

## Оголошення про тендер (RFQ)

Номер RFQ: **UCBI-II-082-2**

Дата оголошення: **25 листопада 2019**

Кінцевий термін подання: **04 грудня 2019**

Опис: **Закупівля обладнання (NAT144, NAT143)**

Замовник: Проект «Зміцнення громадської довіри» (UCBI II)

Фінансування: Агентство США з міжнародного розвитку (USAID),  
Контракт USAID № AID-OAA-I-14-00006, Завдання № AID-OAA-TO-17-00009

Реалізація: Кімонікс Інтернешнл Інк.

Контактна особа: tender@ukrainecbi.com

### \*\*\*\*\* КОДЕКС ЕТИКИ ТА ДІЛОВОЇ ПОВЕДІНКИ \*\*\*\*\*

Кімонікс прагне провести чесні закупівлі та обирає постачальників ґрунтуючись лише на об'єктивних критеріях ведення бізнесу, а саме ціні та технічних перевагах. Кімонікс очікує від постачальників дотримання Стандартів ділової поведінки, з якими можна ознайомитися за посиланням <https://www.chemonics.com/our-approach/standards-business-conduct/>.

Кімонікс не дозволяє шахрайства, змови учасників тендеру, фальсифікації пропозицій/ ставок, хабарництва або компенсаційних виплат («відкатів»). Порушення будь-якою юридичною або фізичною особою цих стандартів призведе до дискваліфікації щодо участі у закупівлях, відсторонення від закупівель у майбутньому, а інформація про порушника може бути передана до USAID та Управління Генерального інспектора.

Співробітникам та агентам Кімонікс суворо забороняється вимагати або приймати будь-які гроші, гонорари, комісії, кредити, подарунки, грошові винагороди, цінності або компенсації від поточних або потенційних постачальників в обмін на або в якості винагороди за співпрацю. Співробітники та агенти, які демонструють таку поведінку підлягають звільненню, а інформація про них повинна бути доведена до відома USAID та Управління Генерального інспектора. Крім того, Кімонікс зобов'язується повідомити USAID та Управління

## Request for Quotations (RFQ)

RFQ Number: **UCBI-II-082-2**

Issuance Date: **November 25, 2019**

Deadline for Offers: **December 04, 2019**

Description: **Purchase of equipment (NAT144, NAT143)**

For: Ukraine Confidence Building Initiative II (UCBI II)

Funded By: United States Agency for International Development (USAID),  
Contract No. AID-OAA-I-14-00006,  
Task Order No. AID-OAA-TO-17-00009

Implemented By: Chemonics International Inc.

Point of Contact: tender@ukrainecbi.com

### \*\*\*\*\* ETHICAL AND BUSINESS CONDUCT REQUIREMENTS \*\*\*\*\*

Chemonics is committed to integrity in procurement, and only selects suppliers based on objective business criteria such as price and technical merit. Chemonics expects suppliers to comply with our Standards of Business Conduct, available at <https://www.chemonics.com/our-approach/standards-business-conduct/>.

Chemonics does not tolerate fraud, collusion among offerors, falsified proposals/ bids, bribery, or kickbacks. Any firm or individual violating these standards will be disqualified from this procurement, barred from future procurement opportunities, and may be reported to both USAID and the Office of the Inspector General.

Employees and agents of Chemonics are strictly prohibited from asking for or accepting any money, fee, commission, credit, gift, gratuity, object of value or compensation from current or potential vendors or suppliers in exchange for or as a reward for business. Employees and agents engaging in this conduct are subject to termination and will be reported to USAID and the Office of the Inspector General. In addition, Chemonics will inform USAID and the Office of the Inspector General of any supplier offers of money, fee,

Генерального інспектора про будь-які пропозиції, з боку постачальників, грошей, гонорарів, комісії, кредиту, подарунків, грошової винагороди, цінностей або компенсації для отримання можливості співпраці.

Учасники тендеру повинні включити наступну інформацію у свої пропозиції:

- Інформацію про будь-які близькі, сімейні або фінансові відносини з Кімонікс або співробітниками Проекту. Наприклад, якщо двоюрідний брат або сестра учасника тендеру працює у Проекті.
- Інформацію про будь-які сімейні або фінансові відносини з іншими учасниками тендеру, які подали пропозиції. Наприклад, якщо батько учасника тендеру є власником компанії, яка подала іншу заявку.
- Засвідчення, що ціни у пропозиції були визначені самостійно, без консультацій, перемовин або угоди з будь-яким іншим учасником тендеру або конкурентом з метою обмеження конкуренції.
- Засвідчення, що уся інформація у пропозиції та супровідних документах є вірною і точною.
- Засвідчення розуміння та згоди із заборобою Кімонікс щодо шахрайства, хабарництва та компенсаційних виплат («відкатів»).

Будь ласка, звертайтеся до **Наталії Беляєвої** ([nbeliaieva@ukrainecci.com](mailto:nbeliaieva@ukrainecci.com)) з будь-якими запитаннями щодо вищенаведеної інформації або для повідомлення про можливі порушення. Про потенційні порушення також можна повідомити безпосередньо офіс Кімонікс у Вашингтоні, контактні деталі якого можна знайти, перейшовши за вищезазначеним посиланням.

### **Розділ 1: Інструкції для учасників тендеру**

**1. Вступ:** Проект «Зміцнення громадської довіри» (UCBI II) - це проект Агентства США з міжнародного розвитку, що втілюється компанією Кімонікс Інтернешнл Інк. Метою Проекту є підтримка України під час перехідного періоду. У рамках проектної діяльності, UCBI II необхідно здійснити закупівлю обладнання з метою підтримки ЦНАП у с. Чонгар, Каланчак, Новотроїцьке та Чаплинка в рамках гранту NAT144, NAT143.

Метою цього Оголошення про тендер є отримання цінових пропозицій на ці товари.

Учасники тендеру несуть відповідальність за забезпечення того, щоб їхні пропозиції, подані до Кімонікс, відповідали інструкціям, термінам та умовам, зазначеним у цьому Оголошенні про тендер. Недотримання інструкцій, викладених у цьому Оголошенні про тендер може призвести до

commission, credit, gift, gratuity, object of value, or compensation to obtain business.

Offerors responding to this RFQ must include the following as part of the proposal submission:

- Disclose any close, familial, or financial relationships with Chemonics or project staff. For example, if an offeror's cousin is employed by the project, the offeror must state this.
- Disclose any family or financial relationship with other offerors submitting proposals. For example, if the offeror's father owns a company that is submitting another proposal, the offeror must state this.
- Certify that the prices in the offer have been arrived at independently, without any consultation, communication, or agreement with any other offeror or competitor for the purpose of restricting competition.
- Certify that all information in the proposal and all supporting documentation are authentic and accurate.
- Certify understanding and agreement to Chemonics' prohibitions against fraud, bribery and kickbacks.

Please contact **Natalia Beliaieva** ([nbeliaieva@ukrainecci.com](mailto:nbeliaieva@ukrainecci.com)) with any questions or concerns regarding the above information or to report any potential violations. Potential violations may also be reported directly to Chemonics' Washington office through the contact information listed on the website found at the hyperlink above.

### **Section 1: Instructions to Offerors**

**1. Introduction:** The Ukraine Confidence Building Initiative II (UCBI II) Project is a USAID program implemented by Chemonics International in Ukraine. The goal of the UCBI II is to support the transition in Ukraine. As part of project activities, UCBI II requires the purchase of equipment to assist ASCs in Chongar, Kalanchak, Novotroitske and Chaplynka within activity NAT144, NAT143.

The purpose of this RFQ is to solicit quotations for these items.

Offerors are responsible for ensuring that their offers are received by Chemonics in accordance with the instructions, terms, and conditions described in this RFQ. Failure to adhere with instructions described in this RFQ may lead to disqualification of an offer from consideration.

дискваліфікації учасника.

**2. Термін та порядок подання пропозицій:**

Пропозиції повинні бути отримані не пізніше, ніж о **17:00** за київським часом **04 грудня, 2019** за допомогою листа електронної пошти. Будь-які пропозиції слід надсилати електронною поштою на електронну адресу tender@ukrainecbi.com

Будь ласка, вкажіть номер Оголошення про тендер в усіх поданих документах. Пропозиції, отримані після зазначеного кінцевого терміну, можуть вважатися як такі, що були подані запізно та будуть розглянуті Кімонікс на власний розсуд.

**3. Питання:** Питання стосовно технічних або адміністративних вимог цього Оголошення про тендер можна надсилати до **16:00** за Київським часом **28 листопада 2019 року** електронною поштою на адресу tender@ukrainecbi.com. Питання повинні бути представлені у письмовій формі, телефонні дзвінки прийматися не будуть. Питання та запити про надання роз'яснень, а також відповіді на них, які, на думку Кімонікс, можуть становити інтерес для інших учасників тендеру, можуть бути надіслані усім потенційним учасникам тендеру, які виявили зацікавленість у цьому тендері.

Лише письмові відповіді від Кімонікс вважаються офіційними та беруться до уваги при розгляді пропозицій. Будь-яка усна інформація, отримана від співробітників Кімонікс або інших осіб, не вважається офіційною відповіддю на питання, що стосуються цього Оголошення про тендер.

**4. Обсяг Робіт:** У Розділі 3 наведено технічні характеристики потрібних товарів. Усі товари, які пропонуватимуться у відповідь на це Оголошення про тендер повинні бути новими та невживаними.

Будь ласка, майте на увазі, що якщо не зазначено інше, фірмові марки або моделі наводяться виключно в ілюстративних цілях. Дозволяється пропонувати аналогічний замітник, який відповідає технічним характеристикам.

**5. Пропозиції:** Пропозиції у відповідь на це Оголошення про тендер повинні містити повну

**2. Offer Deadline and Protocol:** Offers must be received no later than **17:00** local Kyiv time on **December 04, 2019** by email. Any emailed offers must be emailed to tender@ukrainecbi.com

Please reference the RFQ number in any response to this RFQ. Offers received after the specified time and date will be considered late and will be considered only at the discretion of Chemonics.

**3. Questions:** Questions regarding the technical or administrative requirements of this RFQ may be submitted no later than **16:00** local Kyiv time on **November 28, 2019** by email to tender@ukrainecbi.com. Questions must be submitted in writing; phone calls will not be accepted. Questions and requests for clarification—and the responses thereto—that Chemonics believes may be of interest to other offerors will be circulated to all RFQ recipients who have indicated an interest in bidding.

Only the written answers issued by Chemonics will be considered official and carry weight in the RFQ process and subsequent evaluation. Any verbal information received from employees of Chemonics or any other entity should not be considered as an official response to any questions regarding this RFQ.

**4. Specifications:** Section 3 contains the technical specifications of the required items. All commodities offered in response to this RFQ must be new and unused.

Please note that, unless otherwise indicated, stated brand names or models are for illustrative description only. An equivalent substitute, as determined by the specifications, is acceptable.

**5. Quotations:** Quotations in response to this RFQ must be priced on a fixed-price, all-inclusive

фіксовану ціну, з урахуванням вартості доставки та усіх інших витрат. Ціни повинні бути представлені в гривнях. Пропозиції повинні залишатися чинними протягом не менше 30 (тридцяти) календарних днів після граничного строку пропозиції.

Учасники повинні надавати розцінки на офіційному бланку або в офіційному форматі; у випадку, коли це неможливо, учасники тендеру можуть заповнити таблицю в Розділі 3.

Крім того, учасникам тендеру, які відповідають на це Оголошення про тендер, пропонується подати:

1. Організаціям, які відповідають на це Оголошення про тендер - копію реєстраційних документів або бізнес-ліцензію.
2. Фізичним особам, які відповідають на це Оголошення про тендер - копію посвідчення особи.

**6. Доставка:** КПВВ Чонгар, КПВВ Каланчак та смт. Новотроїцьке та Чаплинка.

У тексті своєї пропозиції, кожен Учасник повинен надати орієнтовні терміни (у календарних днях) доставки (після отримання замовлення). Орієнтовні терміни доставки, зазначені у пропозиції, стануть частиною контракту з переможцем тендеру.

**7. Джерело надходження/ національність/ виробництво:** Усі товари та послуги у рамках цього тендеру повинні мати походження з країн, які мають **географічний код USAID 935** відповідно до Кодексу федеральних положень (Code of Federal Regulations - CFR) [22 CFR §228](#). Країна-партнер для цього Оголошення про тендер – Україна.

Учасники тендеру не можуть пропонувати або постачати товари чи послуги, які були виготовлені, зібрані, доставлені з, перевезені через територію або іншим чином мають стосунок до наступних країн: Куба, Іран, Північна Корея, Сирія.

**8. Гарантійний термін:** Гарантійне обслуговування та ремонт у межах країни-партнера є обов'язковими для усіх товарів у рамках цього

basis, including delivery and all other costs. Pricing must be presented in UAH. Offers must remain valid for not less than thirty (30) calendar days after the offer deadline.

Offerors are requested to provide quotations on their official quotation format or letterhead; in the event this is not possible, offerors may complete the table in Section 3.

In addition, offerors responding to this RFQ are requested to submit the following:

1. Organizations responding to this RFQ are requested to submit a copy of their official registration or business license.
2. Individuals responding to this RFQ are requested to submit a copy of their identification card.

**6. Delivery:** Crossing point Chongar, Crossing point Kalanchak and Novotroitske i Чаплинка.

As part of its response to this RFQ, each offeror is expected to provide an estimate (in calendar days) of the delivery timeframe (after receipt of order). The delivery estimate presented in an offer in response to this RFQ must be upheld in the performance of any resulting contract.

**7. Source/Nationality/Manufacture:** All goods and services offered in response to this RFQ or supplied under any resulting award must meet **USAID Geographic Code 935** in accordance with the United States Code of Federal Regulations (CFR), [22 CFR §228](#). The cooperating country for this RFQ is Ukraine.

Offerors may not offer or supply any commodities or services that are manufactured or assembled in, shipped from, transported through, or otherwise involving any of the following countries: Cuba, Iran, North Korea, Syria.

**8. Warranty:** Warranty service and repair within the cooperating country is required for all commodities under this RFQ. The warranty

Оголошення про тендер. Усі товари, запропоновані в рамках цього тендеру, повинні мати гарантію мінімум **дванадцять (12) місяців** від дати доставки та приймання товарів, якщо інше не зазначено у технічних специфікаціях. У момент передачі будь-якого товару Уряду України або іншому суб'єкту в країні-партнері, усі права на гарантійну підтримку та обслуговування передаються разом із товаром кінцевому споживачу цього суб'єкта.

**9. Податки та ПДВ:** Угода, згідно з якою фінансується ця закупівля, не дозволяє фінансувати будь-які податки, ПДВ, тарифи, мита чи інші збори, встановлені будь-якими чинними законами в країні-партнера. Жодні такі податки, ПДВ, тарифи, мита або збори країни-партнера не сплачуються згідно з договорами, що є результатом цього Оголошення про тендер. Відтак, UCBI II оплачуватиме вартість товарів/ послуг **без** ПДВ.

Компанія Кімонікс Інтернешнл Інк. є виконавцем програм та проектів міжнародної технічної допомоги в Україні відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом США про гуманітарне та техніко-економічне співробітництво від 07 травня 1992 року (далі – «Угода») та закуповує товари, роботи і послуги для виконання згаданого проекту міжнародної технічної допомоги, відповідно до зазначеної вище Угоди та Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року N153 (153-2002-п) «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги»; вартість таких товарів (робіт, послуг) звільняється від податку на додану вартість (ПДВ).

Закупівля товарів, робіт та послуг здійснюється коштом проекту міжнародної технічної допомоги та відповідає категорії (типу) товарів, робіт та послуг, зазначених у плані закупівель.

coverage must be valid on all commodities for a minimum of **twelve (12) months** after delivery and acceptance of the commodities, unless otherwise specified in the technical specifications. At the time that any commodity is transferred to the Government of Ukraine or another entity within the cooperating country, all rights to warranty support and service shall be transferred with the commodity to that entity's end-user.

**9. Taxes and VAT:** The agreement under which this procurement is financed does not permit the financing of any taxes, VAT, tariffs, duties, or other levies imposed by any laws in effect in the Cooperating Country. No such Cooperating Country taxes, VAT, charges, tariffs, duties or levies will be paid under an order resulting from this RFQ. Therefore, UCBI II shall pay for the cost of commodities/ services **exclusive** of VAT.

Chemonics International Inc. is implementing international technical assistance programs and projects in Ukraine in accordance with the Agreement between the Government of the United States of America and the Government of Ukraine about Humanitarian and Technical Economic Cooperation of May 07, 1992 (hereinafter referred to as "Agreement"). Chemonics has to purchase goods, works and services in order to carry out the above mentioned international technical assistance project. In accordance with the abovementioned Agreement and Procedure of engaging, using and monitoring international technical assistance approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine Resolution No.153 (153-2002-p) as of February 15, 2002, "On creating a unified system for engaging, using and monitoring international technical assistance", the cost of such goods (works, services) is exempt from Value Added Tax (VAT).

Procurement of goods works and services shall be made at the cost of the international technical assistance project and is relevant to the category (type) of goods, works and services mentioned in the procurement plan.

Проект надає переможцю тендеру копію реєстраційної картки Проекту, в рамках якої здійснюється закупівля товарів, робіт і послуг, виданої Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (МЕРТУ) та засвідчену печаткою Проекту, а також копію плану закупівлі або витяг з плану закупівлі, завірені печаткою Проекту.

Учасник тендеру складає в установленому нижче порядку податкову накладну щодо надання товарів (робіт, послуг) з поміткою «Без ПДВ». У податковій накладній зазначається підстава для звільнення від ПДВ (назва Проекту, номер і дата відповідного контракту). Субпідрядник подає до державного податкового органу за своїм місцезнаходженням декларацію з урахуванням зазначених вище операцій та вказує код пільги по податку на додану вартість № 14060049 відповідно до Довідника податкових пільг.

**БУДЬ ЛАСКА, ЗВЕРНІТЬ УВАГУ:** Учасники тендеру повинні ствердно заявити в своїй пропозиції, що вони розуміють, що Кімонікс звільнений від сплати ПДВ і що це звільнення буде застосоване до всіх рахунків-фактур. Відсутність заяви учасників тендеру про намір визнати звільнення від ПДВ може бути підставою для виключення з розгляду відповідно до цього Оголошення про тендер.

**10. Номер DUNS:** компанії чи організації, будь то для отримання прибутку чи для некомерційної діяльності, потрібно надати номер Універсальної Системи Нумерації Даних (DUNS), якщо її вибрано для заключення договору у відповідь на це RFQ, вартість якого перевищує або дорівнює 30 000 доларів США (або еквівалент в іншій валюті). Якщо учасник тендеру не має номера DUNS і не може отримати його до закінчення терміну подання заявки, він повинен включити заяву, в якій зазначається його намір зареєструватися для номера DUNS, якщо його виберуть як успішного постачальника або пояснить, чому реєстрація для номера DUNS неможлива. Зв'яжіться з Dun & Bradstreet за допомогою цієї веб-форми, щоб отримати номер: <https://fedgov.dnb.com/webform>. Подальші вказівки щодо отримання номера DUNS будуть надані компанією Кімонікс за запитом.

The Project shall provide the successful offeror with a copy of the registration card of the Project for purchasing the goods, works and services, issued by the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (MEDTU) and certified by the Project stamp, and a copy of the Procurement plan or an extract from the Procurement plan certified by the Project stamp.

The offeror shall submit a fiscal bill for goods (works, services) completed in accordance with the procedure set forth below and marked "Without VAT". A fiscal bill shall include the grounds for VAT exemption (Project name, number and date of the relevant contract). The subcontractor shall submit the declaration to the state tax authority at its location taking into account the abovementioned operations and mentioning VAT exemption code #14060049 according to the Tax Exemptions Directory.

**PLEASE NOTE:** Offerors must affirmatively state in the offer that they understand Chemonics is VAT exempt and that this exception will be recognized for all invoicing. Failure to affirmatively state offerors intention to recognize the Ukrainian VAT exemption may be grounds for exclusion for consideration and award of a contract under this RFQ.

**10. DUNS Number:** Companies or organizations, whether for-profit or non-profit, shall be requested to provide a Data Universal Numbering System (DUNS) number if selected to receive an award in response to this RFQ valued greater than or equal to USD\$30,000 (or equivalent in other currency). If the Offeror does not have a DUNS number and is unable to obtain one before proposal submission deadline, Offeror shall include a statement noting their intention to register for a DUNS number should it be selected as the successful offeror or explaining why registration for a DUNS number is not possible. Contact Dun & Bradstreet through this webform to obtain a number: <https://fedgov.dnb.com/webform>. Further guidance on obtaining a DUNS number is available from Chemonics upon request.

**11. Право брати участь в тендері:** Подаючи пропозицію на участь у тендері учасник підтверджує, що він та його основні співробітники не є такими, яким тимчасово заборонено, тимчасово призупинено або взагалі заборонено отримання фінансування або допомоги Уряду США. Кімонікс не укладає угод з фірмами, яким тимчасово заборонено, тимчасово призупинено або взагалі заборонено отримання фінансування або допомоги Уряду США.

**12. Оцінка пропозицій та визначення переможця:** При визначенні переможця перевага буде надана учаснику тендеру, який подав пропозицію згідно з інструкцією, що міститься у цьому Оголошенні про тендер, відповідає критеріям прийнятності. Найкраща пропозиція визначається шляхом порівняльного аналізу на основі наступних критеріїв оцінки. Відносна значущість кожного окремого критерію відображається у кількості балів:

- **Технічні характеристики – 20 балів:** Відповідність технічним специфікаціям і вимогам.
- **Доставка – 40 балів:** Швидкість доставки - через 10 календарних днів після замовлення.
- **Ціна – 35 балів:** Загальна вартість представленої пропозиції.
- **Досвід і стаж роботи – 5 балів:** На підставі наданої інформації у заповненій технічній частині, включаючи досвід обслуговування проектів, що фінансуються Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Будь ласка, дивись Розділ 16 пункт 14 нижче (стор.10).

Зверніть увагу, якщо будуть виявлені суттєві недоліки щодо відповідності вимогам Оголошення про тендер, пропозиція може бути визнана невідповідною та виключена з розгляду. Кімонікс залишає за собою право не зважати на несуттєві недоліки на свій розсуд.

Ми заохочуємо надсилати Ваші найкращі пропозиції. Очікується, що у тендері переможе найоригінальніша пропозиція. Проте, Кімонікс

**11. Eligibility:** By submitting an offer in response to this RFQ, the offeror certifies that it and its principal officers are not debarred, suspended, or otherwise considered ineligible for an award by the U.S. Government. Chemonics will not award a contract to any firm that is debarred, suspended, or considered to be ineligible by the U.S. Government.

**12. Evaluation and Award:** The award will be made to a responsible offeror whose offer follows the RFQ instructions, meets the eligibility requirements, and is determined via a trade-off analysis to be the best value based on application of the following evaluation criteria. The relative importance of each individual criterion is indicated by the number of points below:

- **Technical – 20 points:** Responsiveness to the technical specifications and requirements.
- **Delivery – 40 points:** The speed of delivery - within 10 calendar days after an order is placed.
- **Price – 35 points:** The overall cost presented in the offer.
- **Past Performance – 5 points:** Based on the information provided in the completed technical volume including experience in serving USAID-funded projects is preferred. Please see Section 1, item 14 below (page 10).

Please note that if there are significant deficiencies regarding responsiveness to the requirements of this RFQ, an offer may be deemed “non-responsive” and thereby disqualified from consideration. Chemonics reserves the right to waive immaterial deficiencies at its discretion.

Best-offer quotations are requested. It is anticipated that award will be made solely on the basis of these original quotations. However,

залишає за собою право здійснити будь-яку з наступних дій:

- Кімонікс може вести переговори з та/або задавати уточнюючі питання будь-якому учаснику тендеру.
- Перевага надаватиметься учасникам, які можуть виконати повний технічний обсяг робіт, згідно з Оголошенням про тендер. Проте, Кімонікс може надати перевагу учаснику лише частково, або розділити перемогу між різними постачальниками, якщо це відповідатиме найкращим інтересам проекту UCBI II.
- У будь-який момент Кімонікс може скасувати це Оголошення про тендер.

Будь ласка, зверніть увагу на те, що подаючи пропозиції, учасник тендеру розуміє, що Агентство США з міжнародного розвитку не є замовником цього тендеру, й тому всі можливі претензії в письмовому вигляді необхідно подавати до Проекту UCBI II, а Агентство США з міжнародного розвитку не прийматиме та не розглядатиме претензії щодо закупівель своїх контракторів. Кімонікс на свій власний розсуд приймає остаточне рішення щодо претензій, пов'язаних із цим тендером.

**13. Терміни та умови:** Це лише запит на подання пропозицій. Оголошення цього тендеру ні в якому разі не зобов'язує компанію Кімонікс, проект UCBI II або Агентство США з міжнародного розвитку укладати договори або оплачувати витрати, що були понесені потенційними учасниками тендеру при підготовці та поданні пропозицій.

На цей запит поширюються стандартні правила та умови компанії Кімонікс. Ці правила та умови поширюються на будь-який присуджений договір; копія повного переліку правил та умов надається за запитом. Будь ласка, зверніть увагу на наступні правила та умови:

- (a) Згідно з правилами компанії Кімонікс, оплата здійснюється протягом 30 днів після доставки та приймання будь-яких товарів або результатів робіт. Оплата здійснюється лише компанії-переможцю цього тендеру;

Chemonics reserves the right to conduct any of the following:

- Chemonics may conduct negotiations with and/or request clarifications from any offeror prior to award.
- While preference will be given to offerors who can address the full technical requirements of this RFQ, Chemonics may issue a partial award or split the award among various suppliers, if in the best interest of the UCBI II Project.
- Chemonics may cancel this RFQ at any time.

Please note that in submitting a response to this RFQ, the offeror understands that USAID is not a party to this solicitation and the offeror agrees that any protest hereunder must be presented—in writing with full explanations—to the UCBI II Project for consideration, as USAID will not consider protests regarding procurements carried out by implementing partners. Chemonics, at its sole discretion, will make a final decision on the protest for this procurement.

**13. Terms and Conditions:** This is a Request for Quotations only. Issuance of this RFQ does not in any way obligate Chemonics, the UCBI II Project, or USAID to make an award or pay for costs incurred by potential offerors in the preparation and submission of an offer.

This solicitation is subject to Chemonics' standard terms and conditions. Any resultant award will be governed by these terms and conditions; a copy of the full terms and conditions is available upon request. Please note the following terms and conditions will apply:

- (a) Chemonics' standard payment terms are net 30 days after receipt and acceptance of any commodities or deliverables. Payment will only be issued to the entity



<p>оплата не здійснюється третій стороні.</p> <p>(b) Будь-який договір, присуджений за результатами цього Оголошення про тендер, базується на фіксованій ціні (договір буде укладений у формі замовлення на поставку товарів).</p> <p>(c) Забороняється поставка товарів або послуг, які були виготовлені, зібрані, доставлені, перевезені через територію або іншим чином мають стосунок до наступних країн: Куба, Іран, Північна Корея, Сирія.</p> <p>(d) Будь-які міжнародні перевезення літаком або морські перевезення, що здійснюються в рамках цього договору, повинні бути здійснені американськими перевізниками.</p> <p>(e) Законодавство США забороняє проведення транзакцій, постачання ресурсів і надання підтримки юридичним і фізичним особам, що пов'язані з тероризмом. Постачальник за будь-яким договором, присудженим за результатами цього Оголошення про тендер, повинен забезпечити дотримання цього законодавства.</p> <p>(f) Право власності на товари, що постачаються за будь-яким договором, присудженим за результатами цього Оголошення про тендер, переходить до Кімонікс після доставки товарів та їх приймання Кімонікс. Учасник тендеру несе усі ризики втрати, пошкодження та знищення товарів до моменту переходу права власності до Кімонікс.</p> <p><b>14. Досвід і стаж роботи:</b> У Технічній частині усі пропозиції повинні включати інформацію про щонайменше <b>трьох (3)</b> клієнтів-рекомендантів, яким нещодавно надавались послуги подібного технічного характеру та/або об'єму.</p> <p>Представлена інформація повинна включати:</p> <p>а) Назву, адресу, контактну особу та актуальний номер телефону організації, якій надавались послуги;</p> <p>б) Короткий опис виконаних робіт;</p> <p>в) Тривалість (із зазначенням дат) виконання робіт</p>	<p>submitting the offer in response to this RFQ and identified in the resulting award; payment will not be issued to a third party.</p> <p>(b) Any award resulting from this RFQ will be firm fixed price, in the form of a purchase order.</p> <p>(c) No commodities or services may be supplied that are manufactured or assembled in, shipped from, transported through, or otherwise involving any of the following countries: Cuba, Iran, North Korea, Syria.</p> <p>(d) Any international air or ocean transportation or shipping carried out under any award resulting from this RFQ must take place on U.S.-flag carriers/vessels.</p> <p>(e) United States law prohibits transactions with, and the provision of resources and support to, individuals and organizations associated with terrorism. The supplier under any award resulting from this RFQ must ensure compliance with these laws.</p> <p>(f) The title to any goods supplied under any award resulting from this RFQ shall pass to Chemonics following delivery and acceptance of the goods by Chemonics. Risk of loss, injury, or destruction of the goods shall be borne by the offeror until title passes to Chemonics.</p> <p><b>14. Past Performance:</b> In the Technical Volume, all offers should include information for at least <b>three (3)</b> client references for recently-supplied services of similar technical scope and/or capacity.</p> <p>The information supplied must include:</p> <p>a) The name, address, contact person, and current phone number of the organization for which services were performed;</p> <p>b) A brief description of the work performed;</p> <p>c) The duration (including the dates) of the work</p>
---	---

і вартість (із зазначенням валюти) контрактів/ субконтрактів.

Якщо учасник тендеру мав проблеми при виконанні будь-якого з цих контрактів, він повинен надати пояснення проблеми та описати усі заходи, що були вжиті для вирішення проблеми. Ненадання повної та точної інформації про результати виконання подібних контрактів у минулому є підставою для дискваліфікації учасника.

Кімонікс залишає за собою право отримувати інформацію про досвід і стаж роботи з інших джерел, ніж ті, що були вказані учасником тендеру. Релевантність інформації про досвід і стаж роботи визначатиметься компанією Кімонікс.

## **Розділ 2: Необхідні документи**

Для надання допомоги учасникам тендеру у підготовці пропозицій, нижче наведений перелік документів, які необхідно включити у пропозицію:

- Супровідний лист, підписаний уповноваженим представником учасника тендеру (див. Розділ 4)
- Офіційну пропозицію, яка включає специфікації запропонованого обладнання (див. Розділ 3)
- Копію реєстраційного свідоцтва учасника тендеру та ліцензій на здійснення відповідної діяльності (див. Розділ 1.5)

## **Розділ 3: Технічні характеристики та технічні вимоги**

Будь ласка, таблицю дивись нижче

## **Розділ 4: Супровідний лист**

*Супровідний лист повинен бути надрукований на*

and amount (specify the currency) of the contracts/ subcontracts.

If offeror encountered problems in carrying out any of these contracts, it should provide an explanation of the problem encountered and describe any corrective action taken. Failure to submit complete and accurate information regarding previous similar or related contracts is grounds for disqualification from the evaluation process.

Chemonics reserves the right to obtain past performance information obtained from sources other than those identified by the offeror. Chemonics shall determine the relevance of similar past performance information.

## **Section 2: Offer Checklist**

To assist offerors in preparation of proposals, the following checklist summarizes the documentation to include an offer in response to this RFQ:

- Cover letter, signed by an authorized representative of the offeror (see Section 4 for template)
- Official quotation, including specifications of offered equipment (see Section 3 for example format)
- Copy of offeror's registration or business license (see Section 1.5 for more details)

## **Section 3: Specifications and Technical Requirements**

*Please see the table below.*

## **Section 4: Offer Cover Letter**

*The following cover letter must be placed on*

<p><i>фірмовому бланку та оформлений/ підписаний/ завіреним печаткою уповноваженим представником учасника тендеру:</i></p> <p>Кому: Проект «Зміцнення громадської довіри» (UCBI II)</p> <p>Тема: <b>UCBI-II-082-2</b></p> <p>За місцем вимоги:</p> <p>Ми, що нижче підписалися, подаємо пропозицію виконати усі роботи, необхідні для завершення діяльності та вимоги, вказані у вищезазначеному Оголошенні про тендер. Пропозиція додається.</p> <p>Ми визнаємо та погоджуємося з усіма правилами, умовами, спеціальними положеннями та інструкціями, включеними у вищезазначене Оголошення про тендер. Ми також засвідчуємо, що нижчезазначена фірма, а також головні співробітники фірми та усі товари та послуги, зазначені у пропозиції, мають право брати участь та відповідають критеріям прийнятності для даної закупівлі відповідно до умов тендеру та правил USAID.</p> <p>Крім того, ми підтверджуємо, що за наявною у нас інформацією:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ми не маємо близьких, сімейних або фінансових відносин з будь-якими співробітниками Кімонікс або Проекту UCBI II;</li> <li>• Ми не маємо близьких, сімейних або фінансових відносин з будь-якими іншими учасниками тендеру, що представили свої пропозиції; та</li> <li>• Ціни у нашій пропозиції були визначені самостійно, без консультацій, перемовин або угоди з будь-яким іншим учасником тендеру або конкурентом з метою обмеження конкуренції.</li> <li>• Уся інформація, яка міститься у нашій пропозиції, та усі супровідні документи є вірними та точними.</li> <li>• Ми розуміємо та погоджуємося із забороною Кімонікс щодо шахрайства, хабарництва та компенсаційних виплат («відкатів»).</li> </ul>	<p><i>letterhead and completed/ signed/ stamped by a representative authorized to sign on behalf of the offeror:</i></p> <p>To: Ukraine CBI II Project (UCBI II)</p> <p>Reference: RFQ No. <b>UCBI-II-082-2</b></p> <p>To Whom It May Concern:</p> <p>We, the undersigned, hereby provide the attached offer to perform all work required to complete the activities and requirements as described in the above-referenced RFQ. Please find our offer attached.</p> <p>We hereby acknowledge and agree to all terms, conditions, special provisions, and instructions included in the above-referenced RFQ. We further certify that the below-named firm—as well as the firm’s principal officers and all commodities and services offered in response to this RFQ—are eligible to participate in this procurement under the terms of this solicitation and under USAID regulations.</p> <p>Furthermore, we hereby certify that, to the best of our knowledge and belief:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• We have no close, familial, or financial relationships with any Chemonics or UCBI II project staff members;</li> <li>• We have no close, familial, or financial relationships with any other offerors submitting proposals in response to the above-referenced RFQ; and</li> <li>• The prices in our offer have been arrived at independently, without any consultation, communication, or agreement with any other offeror or competitor for the purpose of restricting competition.</li> <li>• All information in our proposal and all supporting documentation is authentic and accurate.</li> <li>• We understand and agree to Chemonics’ prohibitions against fraud, bribery, and kickbacks.</li> </ul>
---	---

<p>Цим підтверджуємо, що додані засвідчення та інші заяви є точними, актуальними та повними.</p> <p>Підпис уповноваженої особи:</p> <p>ПІБ та посада:</p> <p>Дата:</p> <p>Назва компанії:</p> <p>Адреса компанії:</p> <p>Телефон та вебсайт компанії:</p> <p>Реєстраційний номер або номер Свідоцтва платника податків:</p> <p>Компанії DUNS #:</p> <p>Чи є у компанії дійсний банківський рахунок (Так/Ні)?</p> <p>Офіційна назва, пов'язана з банківським рахунком (для оплати):</p>	<p>We hereby certify that the enclosed representations, certifications, and other statements are accurate, current, and complete.</p> <p>Authorized Signature:</p> <p>Name and Title of Signatory:</p> <p>Date:</p> <p>Company Name:</p> <p>Company Address:</p> <p>Company Telephone and Website:</p> <p>Company Registration or Taxpayer ID Number: Company DUNS #:</p> <p>Does the company have an active bank account (Yes/No)?</p> <p>Official name associated with bank account (for payment):</p>

**Розділ 3: Технічні характеристики та технічні вимоги/**  
**Section 3: Specifications and Technical Requirements**


*У таблиці нижче наведені технічні вимоги до товарів/ послуг. Учасники тендеру повинні подати пропозиції, що містять відповідну інформацію на фірмовому бланку або відповідно до офіційного формату пропозиції. Якщо це неможливо, учасники тендеру можуть заповнити Розділ 3 та подати його з підписом/печаткою до Кімонікс./*

*The table below contains the technical requirements of the commodities/ services. Offerors are requested to provide quotations containing the information below on official letterhead or official quotation format. In the event this is not possible, offerors may complete this Section 3 and submit a signed/ stamped version to Chemonics.*

**Lot 1 Equipment for CHONGAR / Лот 1 Обладнання для КПВВ ЧОНГАР**

№	Докладна специфікація товару   (марка, модель, деталізовані характеристики, тощо) / Bidder Detailed Specification goods (brand, model, detailed characteristics, etc.)	Items and Specifications Offered / Пропоновані елементи та технічні характеристики	Ціна за одиницю (в ГРН, без ПДВ) Price per unit (UAH, exclude VAT)	К-сть / Q-ty	Загальна ціна (в ГРН, без ПДВ) / Total Price (UAH, exclude VAT)
1.	<b>Обладнання електронної черги* *до участі допускаються лише сертифіковані компанії з Додатком №1</b>				
2.	Телевізор Romsat 40FSK1810T2 White або аналогічний / TV Romsat 40FSK1810T2 White or equal (Діагональ екрана: 40", со Smart TV, 1920x1080, Діапазони цифрового тюнера: DVB-T, DVB-C, DVB-T2, 2 ТВ-тюнера (аналоговий + цифровий), Разъемы (порты): Антенный вход, Вход mini AV, USB x 2, HDMI 2.0x2, Выход на наушники, Коаксиальный выход, LAN (RJ-45), CI+			2	
3.	Кронштейн Eagle TV5524 (E5197) або аналогічний / Bracket Eagle TV5524 (E5197) or equal (VESA: 200x200 мм, 200x300 мм, 300x300 мм, 400x400 мм, 400x300 мм, 400x200 мм, 300x200 мм, 200x400 мм; Количество степеней свободы: 3; Максимальная нагрузка: 20 кг; Размер настенной пластины: 100x160 мм; Расстояние от стены: 60-245 мм)			2	
4.	Кабель Real-EI HDMI M-M v2.0 2 м Black або аналогічний / Cable Real-EI HDMI M-M v2.0 2 м Black or equal (Тип: HDMI; Длина: 2 м)			2	
5.	Комплект Плата Raspberry Pi 3 Model B або аналогічна + корпус + блок живлення + модуль/ Set Board Raspberry Pi 3 Model B or equal + body + charger + module (Quad Core 1.2GHz Broadcom BCM2837 64bit CPU; 1GB RAM; VideoCore IV 3D графическое ядро; 802.11n Wireless LAN; Bluetooth 4.1; Bluetooth Low			3	

	Energy (BLE); 4 USB; 40 GPIO; Full HDMI разъем; Ethernet порт; 3.5mm jack для вывода звука/видео; Разъем для подключения камеры (CSI); Разъем для подключения дисплея (DSI); Разъем для Micro SD карты памяти)				
6.	Корпус для Raspberry Pi 3B+/3B/2B або аналогічний			3	
7.	Блокживлення 5V 3A MICROUSB з виходом micro USB, кабель 1.2м. Для живлення Raspberry Pi. Вхідна напруга 100-240V, 50/60Hz, вихідна 5V, вихідний струм 3 А. або аналогічний			3	
8.	Модуль RTC DS3231 ДЛЯ RASPBERRY PI або аналогічний			2	
9.	Маршрутизатор Keenetic Extra (KN-1710) або аналогічний / Router Keenetic Extra (KN-1710) or equal (Частота работы Wi-Fi: 2.4 ГГц, 5 ГГц; Скорость LAN портов: 100 Мбит/с; Количество антенн: 4; Поддержка IPTV; Клиент/сервер IPSec VPN; VPN-сервер PPTP: 10 туннелей (обеспечение возможности защищенного доступа к домашней сети через интернет); Поддержка протоколов: NAT, DHCP, PPPoE, IPsec, L2TP, PPTP)			1	
10.	Карта пам'яті micro SDHC 16Gb SanDisk Ultra UHS-I 80MB/s (SDSQUNS-016G-GN3MA) або аналогічна / SD card micro SDHC 16Gb SanDisk Ultra UHS-I 80MB/s (SDSQUNS-016G-GN3MA) or equal (Объём памяти: 16 ГБ)			4	
11.	Чековый принтер CITIZEN CT-S310II або аналогічний / Receipt printer CITIZEN CT-S310II or equal (Метод печати:Прямая термопечать; Скорость печати:160мм/сек; Интерфейс подключения:USB + RS-232; Автообрезчик: Есть)			1	

12.	<p>Інформаційне табло електронної черги світлодіодне / Information plate (Матеріал корпусу: Литий пластик під тиском, товщина 3 мм; Колір корпусу: RAL 9003; Світлофільтр:Литий акрил димка КСП 20-30%, товщина 3 мм; Мікроконтролер: Сімейства PIC32MX або PIC18F; Інтерфейси Wireless: RF FSK 2,4 GHz; Інтерфейси провідні: 1 Ethernet порт; 1 USB; 4 RS485 - два зовнішніх і два внутрішніх; Габаритні розміри корпусу (мм): 320x135x40 (ВxШxГ); Підключення: провідне та безпроводне; Провідний інтерфейс передачі даних –RS-485; Провідний інтерфейс передачі даних – Ethernet (опція); Безпроводний інтерфейс передачі даних – радіо; Можливість підключення табло до робочої станції співробітника через USB; табло повинно мати індивідуальну MAC-адресу; Роз'єм для підключення зовнішнього блоку живлення; напруга живлення – до 12-24 Вольт, (максимальна потужність 25Вт). Блоком живлення 12-24В, ≥ 25 вт або по кабелю; підключення RS485 з розрахунку середнього споживання табло 15 Вт; Технологія: RGB LED; Склад пікселя: 1r1g1b; Інкапсуляція: Smd2121; Параметри світлодіодного модулю: Крок пікселя: 4 мм; Дозвіл екрану: 64×32пікселі; Кількість точок: 2048 dots; Розмір модуля (мм): 160×320×15 (ВxШxГ); Щільність пікселів: 62.500 dots/m2; Яскравість: 1000~1200cd/m2; Кут огляду: 160°, В 160°; Комфортна відстань перегляду: ≥3м; Рівень сірого: 16біт; Кількість кольорів: 281 Trillion; Рівень захисту: ip43; Температурний діапазон: -20°C~60°C; Діапазон вологості: 10% ~ 95%</p> 			3	
13.	<p>Термінал системи управління чергою / Terminal of the queue management system (антивандальний корпус с підсвіткою, ASRock D1900B-ITX (Intel Quad-Core J1900, SoC, PCI-Ex1), 4GB DDR3, 120Gb SATA III SSD, mini-ATX, БЖ 400 Вт, термопринтер EL-3311, Монітор 19" 1280X1024 з сенсорним екраном)</p>			1	
14.	<p>Планшет Lenovo Tab E10 Wi-Fi 2/16GB Slate Black</p>			3	



	(ZA470000UA) або аналогічний / Tablet Lenovo Tab E10 Wi-Fi 2/16GB Slate Black (ZA470000UA) or equal (Вид екрана: Емкостный; Диагональ экрана: 10.1"; Оперативная память: 2 ГБ; Встроенная память: 16 ГБ; Операционная система: Android 8.0; Разрешение экрана: 1280x800; Тип матрицы: IPS; Количество ядер: 4; Тыловая камера: 5 Мп; Поддержка карт памяти: microSD; Поддержка OTG)				
15.	Обкладинка BeCover Smart Case для Lenovo Tab 3 X70/Tab 3 Plus X70/Tab 10 X103 Black (BC_700632) або аналогічна / особливості з підставкою, матеріал штучна шкіра, колір чорний, фіксація планшета замикання, застібка магніт			3	
16.	Планшет Lenovo Tab E10 Wi-Fi 2/16GB Slate Black (ZA470000UA) в антивандальному корпусі або аналогічний / Tablet Lenovo Tab E10 Wi-Fi 2/16GB Slate Black (ZA470000UA) in vandal proof cover or equal (Вид екрана: Емкостный; Диагональ экрана: 10.1"; Оперативная память: 2 ГБ; Встроенная память: 16 ГБ; Операционная система: Android 8.0; Разрешение экрана: 1280x800; Тип матрицы: IPS; Количество ядер: 4; Тыловая камера: 5 Мп; Поддержка карт памяти: microSD; Поддержка OTG)			1	
<b>Вартість монтажу обладнання електронної черги</b>					
<b>Обладнання для оформлення паспорта громадянина Україна та паспорта громадянина Україна для виїзду за кордон</b>					
17.	Дзеркальна фотокамера EOS-13000D+EFS18-55III RUK з об'єктивом та аксесуарами PC або аналогічна / Camera with lens and accessorizes EOS-13000D+EFS18-55III RUK or equal (Мережевий блок живлення АСК-Е10, тримач для спалаху, кріплення для спалаху, спалах для фотокамери D-120, комплект синхронізаторів ресивер+2 трансмітери, штатив для спалаху, штатив для фотокамери, парасолька для спалаху, діаметр 84 см, фон тканевий білий 1,35x1,0м, кабель USB (AM/AF) подовжувач Maxxter, феррит, 1,8 м)			1	
18.	Повно-сторінковий зчитувач документів Dermalog XF9e або аналогічний / Full-page document reader Dermalog XF9e or equal (Роздільна здатність зображення: 500 DPI; Глибина кольору: 24 bits/pixels RGB, 8 bits/pixels; Корпус: ABS-PC plastic; Інтерфейс: USB 2.0; Підтримка стандартів: ISO 7816 & EMV2 2000 Levell)			1	

19.	Планшет для підпису Wacom STU-530 або аналогічний / Tablet for electronic signature Wacom STU-530 or equal (Діагональ: 5 "; Робоча область: 108x65 мм; Разрешение: 2540 lpi; Держатель для пера)			1	
20.	Зчитувач відбитків пальців Dermalog ZF1 або аналогічний / Fingerprint reader Dermalog ZF1 or equal (Вікно сканування відбитків: 25 мм x 18 мм; Розмір зображення: 24.4 мм x 16.3 мм; Роздільна здатність зображення: 480 x 320 px или 416 x 416 px, 500 dpi)			1	
21.	Багатофункціональний пристрій (принтер зі сканером) А4ч/б Canon 31 або аналогічний / All-in-one printer with scanner Canon 31 or equal			1	
22.	Концентратор DEFENDER Хаб USB SEPTIMA SLIM USB 2.0 або аналогічний / Hub DEFENDER Хаб USB SEPTIMA SLIM USB 2.0 or equal			1	
23.	Кабель USB / USB cable (3 м)			1	
24.	Монітор TFT21.5 PHILIPS 223 V5LSB2 або аналогічний / Monitor TFT21.5 PHILIPS 223 V5LSB2 or equal			1	
25.	Системний блок (процесор Intel Pentium G4560 2/4 3.5GHz 3M LGA 1151 box, материнська плата Gigabyte GA-H110M-S2V s1151, модуль пам'яті DDR4 4GB 2133 GOODRAM GR2133D464L15S/4G, накопичувач TOSHIBA 1Tb 7200rpm 32 Mb SATAIII DT01ACA100, корпус GAMEMAX ET-203 400W) / PC (с ОС Windows 10 Pro 64bit + Антивірус ESET Internet Security (ліцензія на 2 роки/ Базова)			1	
26.	Клавіатура Genius KB110 PS/2 Black Ukr або аналогічна / Keyboard Genius KB110 PS/2 Black Ukr or equal			1	
27.	Миша Logitech (953686) Optical Whell Mouse PS2 OEM (S96) / Mouse Logitech (953686) Optical Whell Mouse PS2 OEM (S96) or equal			1	
28.	Монітор TFT 21,5" PHILIPS 223 V5LSB/01 DVI або аналогічний / Monitor TFT 21,5" PHILIPS 223 V5LSB/01 DVI or equal (Максимальное разрешение дисплея: 1920 x 1080; Тип матрицы: TN+film; Интерфейсы: DVI, VGA)			1	

29.	Кабель DVI або аналогічний відео для монітора Single Link, 1,8 м / Cable DVI or equal video for monitor Single Link, 1.8 m			1	
30.	Кабель USB для багатофункціонального пристрою Cablexpert або аналогічний, 3,0 м / Cable USB for all-in-one device Cablexpert or equal, 3.0 m			1	
31.	Цифровий блок Genius Numpad i120 USB або аналогічний / Digital block Genius Numpad i120 USB or equal			1	
32.	Джерело безперебійного живлення CROWN 1000VA UPS або аналогічне / UPS CROWN 1000VA UPS or equal (Количество розеток: 6 x Euro (Schuko))			1	
33.	Мережевий фільтр Маххтер або аналогічний / 5 розеток, 1,8 м / Network filter Маххтер or equal 1.8 m			1	
34.	Мережевий фільтр Маххтер або аналогічний / Network filter Маххтер щк уйгфд (5 розеток, 3,0 м)			1	
35.	Комплект студійного освітлення (спалах MD-50SM – 2 од.; патрон для спалаху – 2 од.; синхронізатор Falcon SH-25E – 1 од.; фотоштатив – 2 од.; світловідбивний щит розміром 1,2x1 м; світловідбивна парасоля) / Studio lighting equipment			1	
36.	Паспортний блок (Шафа настінна X-IP 19" 12U 600 мм, в комплекті: 19" полиця, 1U, глибина 250 мм – 2 шт; Комплект кріплення 19" гвинт+гайка - 20 шт; Панель силова розподільча 8 розеток - 1шт.; Патч-корд литий FTP, RJ45 -1 м - 10 шт; Куточок 19 "(к-кт. із 2 шт.), 12U оцинкований; Кабельний організатор 1U; Патч-панель 1U -1 шт; Модуль UTP RJ-45 –10 шт., Джерело безперебійного живлення Eaton 5P 850VA RM-1 шт., Прилад моніторингу та управління ПІНГ ЗПВР2-1шт; Термодатчик ТС-АН1-1шт; Вимикач кінцевий KB3-03-1шт; Перехідник "UPS-розетка" 0,35м- 2 шт; Кабель живлення 3x0,75-1 шт. Комутатор Cisco Catalyst 2960C Switch 8 FE, 2 x Dual Uplink, Lan Lite з інформаційно-консультаційною послугою з технічної підтримки)			1	
<b>Вартість монтажу обладнання для оформлення паспорта громадянина Україна та паспорта громадянина Україна для виїзду за кордон</b>					

<b>Апаратний комплекс для оформлення та видачі посвідчення водія і реєстрації транспортних засобів</b>					
37.	Принтер Торпан CP500 з безконтактним енкодером або аналогічний / Printer Torpan CP500 or equal			1	
38.	Дзеркальна фотокамера EOS-1300D+EFS18-55III RUK або аналогічна / Camera EOS-1300D+EFS18-55III RUK or equal			1	
39.	Мережевий блок живлення ACK-E11 або аналогічний / Power Supply ACK-E11 or equal			1	
40.	Тримач для спалаху / Flash holder			2	
41.	Кріплення для спалаху / Flash mounts			1	
42.	Спалах для фотокамери D 120 або аналогічний / Camera flash D 120			3	
43.	Кабель Jack 3.5 mm - PC Sync / Cable Jack 3.5 mm - PC Sync			1	
44.	Адаптер гарячого башмаку / Hot shoe adapter			1	
45.	Штатив для спалаху / Tripod for flash			1	
46.	Штатив для фотокамери / Camera tripod			1	
47.	Парасолька для спалаху, діаметр 84 см / Flash umbrella, diameter 84 cm			1	
48.	Фон тканинний білий 1,35*1,0 / White fabric background 1.35x1.0			1	
49.	Кабель USB (AM/AF) подовжувач Maxxter або аналогічний, 1.8 м / Cable USB (AM/AF) Maxxter or equal, 1.8 m			1	
50.	Планшет для підпису Wacom STU-430 або аналогічний / Tablet for electronic signature Wacom STU-430 or equal			1	
<b>Вартість монтажу апаратного комплексу для оформлення та видачі посвідчення водія і реєстрації транспортних засобів</b>					

Мобільний кейс					
51.	Ноутбук Mi Notebook Air 13" i5 8G MX150 W (JYU4063GL) Grey 13.3" IPS (1920x1080) Full HD або аналогічний / Intel Core i5-8250U (1.6 - 3.4 ГГц) / RAM 8 ГБ / SSD 256 ГБ / nVidia GeForce MX150, 2 ГБ / без Од / Wi-Fi / Bluetooth / веб-камера / Windows 10 Home 64bit / 1.28 кг + <b>Антивірус ESET Internet Security (ліцензія на 2 роки/ Базова)</b>			1	
52.	ПЗ Microsoft Office Home and Business 2016 32/64 DVD P2, (T5D-02703)			1	
53.	Мобільний бокс PP1605 або аналогічний пластиковий			1	
54.	Протяжний сканер I.R.I.S. IRIScan Anywhere 5 Wi-Fi або аналогічний. Тип: протяжний сканер, клас пристрою:портативний, оптичний дозвіл: 1200x1200 , тип скануючого елемента: cis, максимальна область сканування, мм (формат):A4, автоподача оригіналів (листів):є, підключення до ПК: USB 2.0, Wi-Fi.			1	
55.	Принтер Epson WorkForce WF-100W mobile (C11CE05403) або аналогічний			1	
56.	Epson принтер або аналогічний (клас пристрою: персональний, офісний, технологія і палітра друку: струменевий кольорова, формат паперу: A4, роздільна здатність друку, dpi: 5760x1440, швидкість чорно-білого друку, стор./хв: 14 (драфт) / 7 (ISO), швидкість кольорового друку, стор./хв: 7 (драфт) / 4 (ISO), витратні матеріали щільності паперу, г/м2: 64-300, конфігурація картриджів: чорний, триколірний, Кількість картриджів: 2, чорний картридж: Epson C13T26614010, додаткові картриджі: триколірний Epson C13T26704010, ресурс чорного картриджа, стор.: 250, ресурс кольорових картриджів, стор.: 200, друк з мобільних пристроїв: + (Epson iPrint, Google Cloud Print і Apple AirPrint), Wi-Fi: є, інші: Email Print, Epson Connect, загальні характеристики рк-дисплей:+ (3,7 см), ємність подачі, стор: 20, розміри, мм: 309x154x61, вага, кг: 1,6, енергоспоживання, Вт (максимум/очікування): 22.)			1	

57.	IP камера XIAOMI Mi Home Security Camera Basic 1080p або аналогічний			1	
58.	Мишка HI-RALI -2.4G Wireless Mouse / M8517G/black або аналогічна			1	
59.	Мобільний 3G Wi-Fi Роутер Novatel MiFi 5792 Роутер (без підключення) або аналогічний (максимальна швидкість приймання даних 150 Мбит/с, максимальна швидкість надсилання даних 75 Мбит/с. додаткові характеристики: підтримка роботи в двох діапазонах; підтримка sms; підтримка карт пам'яті; версії протоколів: Wi-Fi 802.11b/g/n: підтримка ОС: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS X, Linux; Акумулятор: 2900 mah; кількість підключених: 5 стандарти: 4G, LTE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE-FDD. Комплектація: коробка, товарний чек (гарантийний талон), роутер, зарядное устройство, кабель с разъемом microUSB. розміри: 99.5x73.1x8.8 мм. Підтримка стандартів:3G, GSM, Антена внутрішня, Інтерфейс, USB, Wi-Fi)			1	
60.	Роутер Novatel Wireless WiFi 4620LE або аналогічний (з додатковою батареєю та передплатеним мобільним інтернетом на рi)			1	
61.	Портативний зарядний пристрій Allpowers 41600 mAh/220V або аналогічний (Тип повербанк, ємність 41600, підходить для заряджання: для ноутбуків, для планшетів, для телефонів. тип заряджання: QC швидка зарядка 3.0, технологія: літій-іонні (Li-ion), Вихід USB1 2.4 A. Вага 1.3 кг.)			1	
62.	Сканер ID паспортів - NFC зчитувач безконтактних смарт-карток ACS ACR1252 III USB NFC (ACR1252U) або аналогічний (Сканування ID і смарт-карток. Вид сканер ID-карток і смарт-карток. Тип підключення USB, Сумісність Windows, Linux, Mac OS, Android 3.1 і вище. Вага 81 г. Колір чорний)			1	
63.	USB 3.0 HUB 4 порта, ХАБ LED 5 Гбіт/с або аналогічний			1	
64.	Стартовий пакет Київстар передплатений пакет послуг, мобільний інтернет: 6000МБ + проплатена абонплата на 12 міс. або аналогічний			1	
	<b>Вартість монтажу мобільного кейсу</b>				

Система безпеки 1					
65.	Камера IP HIKVISION DS-2CD2T43-18 або аналогічна (IP відеокамера, 4 Мп, день/ніч (ICR), 1/3" Progressive Scan CMOS, 0.01 Лк/F1.2(день), 0 Лк с Ик f=3.6 мм (кут обзору 92 градуса); DNR, SMART ІЧ; Exir Іч підсвітка 80 метрів)			4	
66.	Камера IP HIKVISION DS-2CD2343F або аналогічна (IP відеокамера, 4 Мп, день/ніч (ICR), 1/3" Progressive Scan CMOS, 0.01 Лк/F1.2(день), 0 Лк с Ик f=3.6 мм (кут обзору 90 градусів); DNR, SMART ІЧ; Exir Іч підсвітка 20 метрів)			4	
67.	Hikvision DS-7616Nt-K2 (160-160) або аналогічний (16-канальний IP відеореєстратор. Відео стандарт IP (5 Мр), H.265)			1	
68.	Жорсткий диск WD Purple 4000 Gb або аналогічний			1	
69.	Кабель Одеса UTP CAT-5E Black			250 м	
70.	Колодка 3 гнізда, заземлення, + вим			1	
71.	Swich POE UTP1-SW0801 або аналогічний			1	
72.	RG45 роз'єм або аналогічний			24	
73.	Бокс пластиковий			8	
74.	Хомут 150*3/3,5 (белый нейлон в упаковке 100 шт.) або аналогічний			1уп	
75.	Шуруп 3,5x35			50	
76.	Дюбель 6x35 мм НАТ-6 або аналогічний			50	
77.	Зажим для кабеля "Елочка" діаметр 3-8 мм або аналогічний			1 уп.	
				<b>Вартість монтажу системи безпеки №1</b>	

Система безпеки 2					
78.	МАКС2708-М8588К або аналогічний (4-зонний прилад приймально-контрольний охоронний для роботи у складі цифрових комунікаторних систем. Підтримка 2-х SIM-карт. У комплекті базовий блок 2708, рідкокристалічна клавіатура М8588К, GSM антена, інтегрований GSM/GPRS модем. Металевий корпус з місцем для аккумулятора 12В 4 а/г)			1	
79.	MP8108 або аналогічний (Модуль розширення до ПКП "Макс-8588")			1	
80.	SWAN PGB або аналогічний (ИК извещатель движения, (15 м.) + разбития стекла (10 м.), Pit до 25кг)			14	
81.	ACS-101 або аналогічний (Радиокноп.2 канал,2 брелка,радиус до 250м.)			1	
82.	ЕСМК-8 або аналогічний (магнитоконтакт накладной, винт на металл)			4	
83.	Сирена "ОСЗ - 5" або аналогічна			1	
84.	Источник резервного питания Аккумулятор 12В.7,2А/ч або аналогічний			2	
85.	Блок живлення UPS-45W або аналогічний (блок питания 12В. 1,5А.без аккумулятора, для видеонаблюдения, метал.корпус)			1	
86.	White Alarm Cable 8x0,22 або аналогічний (многожильный в экране)			200 м	
87.	ШВВП 2x0,75 або аналогічний (силовой 220В. Многожильный)			10 м	
88.	Короб 20x10 (Кабель-канал по 2 м) або аналогічний			20 м	
89.	КМ-4 (4 конт. ( белая )) або аналогічна			5	
90.	Шуруп 3,5x35			50	
91.	НАТ-6 (дюбель 6x35 мм) або аналогічний			50	



92.	Скобы №4 (крепёж для кабеля. уп-ка 100шт.) або аналогічні			4 уп	
			<b>Вартість монтажу системи безпеки №2</b>		
<b>Інше обладнання</b>					
93.	Маршрутизатор Mikrotik CCR1009-7G-1C-1S+ або аналогічний			1	
94.	Точка доступу Wi-Fi Ubiquiti UAP-AC-LITE або аналогічна			1	
95.	ИБЖ APC Smart-UPS C 1000 VA або аналогічний			1	
96.	Шафа комунікаційна настінна 18U 19" 600x600			1	
97.	Ноутбук Lenovo V130-15IKB (81HN00NHRA) Iron Grey або аналогічний (с ОС Windows 10 Pro 64bit + Антивірус ESET Internet Security (ліцензія на 2 роки/ Базова)			3	
98.	МФП (лазерний, ч/б; макс. формат друку - A4; розмір сканування - A4; швидкість друку, не менш ніж 25 - 30 сто/мін). Функції друку: двосторонній друк; швидкість копіювання, не менш ніж 25 - 30 сто/мін; тип сканера - планшетний, автоподача (ADF); оптична роздільна здатність сканера, не гірше 800 x 1200. Функції сканування (обов'язкові): управління скануванням з ПК, сканування в теку на ПК, сканування з подальшим надсиланням листа електронною поштою; сканування на USB носій та сканування на FTP-сервер (бажано). Місткість лотку для подачі, не менш ніж 200 арк.; місткість вихідного лотку, не менш ніж 70 арк.; щільність паперу 60 - 160 г/м <sup>2</sup> ; формат паперу- Letter, Executive, A6, A5, A4. Інтерфейси: USB, Ethernet (Wi-Fi не потрібен). Підтримка ОС: Windows Server 2012, Windows 7/8/10. Рівень шуму, не більш ніж - 50 Дб. Факс - не потрібен;			2	

	Додаткові опції (бажано): автоматичне двостороннє однопрохідне копіювання; копіювання 4 на 1 / 2 на 1; ID Card Copy; автоматичне двостороннє однопрохідне сканування. Важливо та обов'язково - можливість відновлення і заправки картриджу (без чіпу).				
99.	Дротовий телефон 2E AP-410B Black або аналогічний, LCD, підсвітка дисплея, зображення дня тижня, дати та часу на дисплеї, гучний зв'язок (спікерфон): 3 рівні гучності. Блокування клавіш. Кнопка флеш. Повторний набір Будильник.Перемикання тонального/імпульсного набирання Кнопка 'пауза'. Налаштування телефонних кодів Функція «Не турбувати» 2 групи набору однією кнопкою			3	
100.	Холодильник Liebherr Tb 1400 або аналогічний (Объём холодильной камеры 136 л; Класс энергопотребления А+; Количество компрессоров 1; Без морозильной камеры)			1	
101.	Кондиционер OSAKA STV-18HH2 INVERTER инвертер (PV-140100945) або аналогічний (Режимы работы- Охлаждение; Обогрев; Автоматический; Осушение; Тип компрессора- Обычный; Сплит-система; Тип фреона- R410A; Автовывбор режима работы, Таймер, Ночной режим, Ф-ция авторестарта, Ф-ция самодиагностики)			2	
102.	Микроволновая печь LG NeoChef Smart Inverter MS2535GIS або аналогічна (Цвет- Черный; Объем- 25 л; Диаметр поворотного стола- 29.2 см; Внутреннее покрытие камеры- Easy Clean (Антибактериальное); Количество уровней мощности- 5)			1	

103.	<p>Кулер для воды HotFrost V1133CE White (0014) або аналогічний (Производительность нагрева: 6 л/ч (90-95°C); Мощность нагрева: 650 Вт; Объем бака горячей воды: 1,02 л; Материал бака горячей воды: нержавеющая сталь; Нагревательный элемент: ТЭН внутренний; Производительность охлаждения: 0,6 л/ч (10-15°C); Мощность охлаждения: 80 Вт; Объем бака холодной воды: 0,6 л; Материал бака холодной воды: пластик; Охлаждающий элемент: Пельтье; Материал: Пластик, металлические боковины; Тип нажима крана: Нажим кружкой; Уровень размещения краника: 735 мм; Количество кранов: 2; Управление набором воды: Нажим и удержание стаканом рычажка краника; Крепление кранов: Внутренняя резьба; Защита от протечек: Да; Хранилище для одноразовых стаканчиков: Приобретается отдельно; Совместимость с бутылками: Поликарбонат 8л-19л, Полиэтилен 11л-19л, Стекло 15л. Индикатор нагрева / охлаждения: Да; Съёмный лоток для сбора капель: Да; Светодиодная подсветка зоны краника: Нет; Энергопотребление: 1,4 кВт ч/сутки; Напряжение: 220В 50Гц. Класс энергоэффективности: В; Эксплуатация при температуре: от +18°C до +38°C; Шумность: 0 дБ.</p>			1	
104.	<p>Конвектор COOPER&amp;HUNTER CH-2000 ED або аналогічний (Площадь обслуживания, кв. М- 25; Нагревательный элемент RX-nano-heateX; Система тепловых экранов для усиления конвекции; Двойная мощность нагрева (полная и половинная); Интеллектуальный LED дисплей; Электронное управление с 24-часовым таймером; Прочный композитный материал ножек)</p>			3	

105.	Електрочайник MIDEA МК-17S30B2 або аналогічний матеріал корпусу метал, об'єм 1,7 л, зі шкалою, зі світловим індикатором, захист від перегріву, від увімкнення без води, тип нагрівального елемента прихований (диск) підставка з відсіком для кабелю, автовимкнення у разі закипання.			1	
106.	Настільна лампа RIGHT HAUSEN LED 3W с microUSB питанием сенсорная белая HN-245011 або аналог стиль хай-тек, модерн, світлодіодний (LED)			3	
				<b>Разом/ Subtotal:</b>	
				<b>Вартість доставки/ Delivery Costs:</b>	
				<b>Інші витрати (вказіть: _____)/ Other Costs (Describe: _____):</b>	
				<b>ВСЬОГО, грн. без ПДВ / GRAND TOTAL, UAH excluding VAT:</b>	

Тривалість доставки (після отримання замовлення):/ Delivery time (after receipt of order): \_\_\_\_\_ calendar days/ календарних днів

Гарантійний термін на пропоноване обладнання:/ Length of warranty on offered equipment: \_\_\_\_\_ years/ років

Розташування сервісного центру(ів) для після продажного обслуговування, у тому числі гарантійного ремонту:/ Location of service center(s) for after-sales service, including warranty repair:

---



---




---

Тривалість виконання усіх робіт (після отримання замовлення):/ Delivery time for completion of all work (after receipt of order): \_\_\_\_\_ calendar days/ календарних днів

**Lot 2 Equipment for NOVOTROITSKE / Лот 2 Обладнання для с. НОВОТРОЇЦЬКЕ**

№	Докладна специфікація товару   (марка, модель, деталізовані характеристики, тощо) / Bidder Detailed Specification goods (brand, model, detailed characteristics, etc.)	Items and Specifications Offered / Пропоновані елементи та технічні характеристики	Ціна за одиницю (в ГРН, без ПДВ) Price per unit (UAH, exclude VAT)	К-сть / Q-ty	Загальна ціна (в ГРН, без ПДВ) / Total Price (UAH, exclude VAT)
<b>Обладнання електронної черги (+ 2 робочі місця в ЦНАП Новотроїцьке) *</b> <b>*до участі допускаються лише сертифіковані компанії згідно з Додатком №1.</b>					
1.	Телевізор Romsat 40FSK1810T2 White або аналогічний / TV Romsat 40FSK1810T2 White or equal (Діагональ екрана: 40", со Smart TV, 1920x1080, Діапазони цифрового тюнера: DVB-T, DVB-C, DVB-T2, 2 ТВ-тюнера (аналоговий + цифровою), Разъемы (порты): Антенный вход, Вход mini AV, USB x 2, HDMI 2.0x2, Выход на наушники, Коаксиальный выход, LAN (RJ-45), CI+			1	
2.	Кронштейн Eagle TV5524 (E5197) або аналогічний / Bracket Eagle TV5524 (E5197) or equal (VESA: 200x200 мм, 200x300 мм, 300x300 мм, 400x400 мм, 400x300 мм, 400x200 мм, 300x200 мм, 200x400 мм; Количество степеней свободы: 3; Максимальная нагрузка: 20 кг; Размер настенной пластины: 100x160 мм; Расстояние от стены: 60-245 мм)			1	
3.	Кабель Real-EI HDMI M-M v2.0 2 м Black або аналогічний / Cable Real-EI HDMI M-M v2.0 2 м Black or equal (Тип: HDMI; Длина: 2 м)			1	
4.	Комплект Плата Raspberry Pi 3 Model B або аналогічна + корпус + блок живлення + модуль/ Set Board Raspberry Pi 3 Model B or equal + body + charger + module (Quad Core 1.2GHz Broadcom BCM2837 64bit CPU; 1GB RAM; VideoCore IV 3D графическое ядро; 802.11n Wireless LAN; Bluetooth 4.1; Bluetooth Low			2	

	Energy (BLE); 4 USB; 40 GPIO; Full HDMI разъем; Ethernet порт; 3.5mm jack для вывода звука/видео; Разъем для подключения камеры (CSI); Разъем для подключения дисплея (DSI); Разъем для Micro SD карты памяти)				
5.	Корпус для Raspberry Pi 3B+/3B/2B			2	
6.	Блок живлення 5V 3A MICROUSB або аналогічний з виходом micro USB, кабель 1.2м. Для живлення Raspberry Pi. Вхідна напруга 100-240V, 50/60Hz, вихідна 5V, вихідний струм 3 A.			2	
7.	Модуль RTC DS3231 ДЛЯ RASPBERRY PI			1	
8.	Маршрутизатор Keenetic Extra (KN-1710) або аналогічний / Router Keenetic Extra (KN-1710) or equal (Частота работы Wi-Fi: 2.4 ГГц, 5 ГГц; Скорость LAN портов: 100 Мбит/с; Количество антенн: 4; Поддержка IPTV; Клиент/сервер IPSec VPN; VPN-сервер PPTP: 10 туннелей (обеспечение возможности защищенного доступа к домашней сети через интернет); Поддержка протоколов: NAT, DHCP, PPPoE, IPsec, L2TP, PPTP)			1	
9.	Карта пам'яті micro SDHC 16Gb SanDisk Ultra UHS-I 80MB/s (SDSQUNS-016G-GN3MA) або аналогічна / SD card micro SDHC 16Gb SanDisk Ultra UHS-I 80MB/s (SDSQUNS-016G-GN3MA) or equal (Объём памяти: 16 ГБ)			2	
10.	Інформаційне табло електронної черги світлодіодне / Information plate (Матеріал корпусу: Литий пластик під тиском, товщина 3 мм; Колір корпусу: RAL 9003; Світлофільтр: Литий акрил димка КСП 20-30% товщина 3 мм; Мікроконтролер: Сімейства PIC32MX або PIC18F; Інтерфейси Wireless: RF FSK 2,4 GHz; Інтерфейси провідні: 1 Ethernet порт; 1 USB; 4 RS485 - два зовнішні два внутрішні; Габаритні розміри корпусу (мм): 320x135 (ВxШxГ); Підключення: провідне та безпроводне; Провідний інтерфейс передачі даних –RS-485; Провідний інтерфейс передачі даних – Ethernet (опція); Безпроводний інтерфейс передачі даних – радіо; Можливість підключення табло до мережі підприємства через USB; табло повинно мати індивідуальну адресу; Роз'єм для підключення зовнішнього блоку живлення – до 12-24 Вольт, потужність 25Вт). Блоком живлення 12-24В, ≥ 25 вт а також підключення RS485 з розрахунку середнього споживання			10	

	<p>Технологія: RGB LED; Склад пікселя: 1r1g1b; Інкапсул  Параметри світлодіодного модулю: Крок пікселя: 4 мм;  64×32пікселі; Кількість точок: 2048 dots; Розмір  160×320×15 (ВхШхГ); Щільність пікселів: 62.500 dots/m  1000~1200cd/m2; Кут огляду: 160°, В 160°; Комф  перегляду: ≥3м; Рівень сірого: 16біт; Кількість кольор  Рівень захисту: ip43; Температурний діапазон: -20°C~  вологості: 10% ~ 95%;</p> 				
11.	<p>Термінал системи управління чергою / Terminal of the  queue management system (антивандальний корпус с  підсвіткою, ASRock D1900B-ITX (Intel Quad-Core J1900,  SoC, PCI-Ex1), 4GB DDR3, 120Gb SATA III SSD, mini-  ATX, БЖ 400 Вт, термопринтер EL-3311, Монітор 19"  1280X1024 з сенсорним екраном)</p>			1	
12.	<p>Планшет Lenovo Tab E10 Wi-Fi 2/16GB Slate Black  (ZA470000UA) або аналогічний / Tablet Lenovo Tab E10  Wi-Fi 2/16GB Slate Black (ZA470000UA) or equal (Вид  екрана: Емкостный; Диагональ экрана: 10.1";  Оперативная память: 2 ГБ; Встроенная память: 16 ГБ;  Операционная система: Android 8.0; Разрешение  экрана: 1280x800; Тип матрицы: IPS; Количество ядер:  4; Тыловая камера: 5 Мп; Поддержка карт памяти:  microSD; Поддержка OTG)</p>			2	
13.	<p>Обкладинка VeCover Smart Case для Lenovo Tab 3  X70/Tab 3 Plus X70/Tab 10 X103 Black (BC_700632) або  аналогічна / особливості з підставкою, матеріал  штучна шкіра, колір чорний, фіксація планшета  замикання, застібка магніт</p>			2	
14.	<p>Планшет Lenovo Tab E10 Wi-Fi 2/16GB Slate Black  (ZA470000UA) в антивандальному корпусі або  аналогічний / Tablet Lenovo Tab E10 Wi-Fi 2/16GB Slate  Black (ZA470000UA) in vandal proof cover or equal (Вид  екрана: Емкостный; Диагональ экрана: 10.1";  Оперативная память: 2 ГБ; Встроенная память: 16 ГБ;</p>			1	

	Операционная система: Android 8.0; Разрешение экрана: 1280x800; Тип матрицы: IPS; Количество ядер: 4; Тыловая камера: 5 Мп; Поддержка карт памяти: microSD; Поддержка OTG)				
15.	Електрочайник MIDEA MK-17S30B2 або аналогічний матеріал корпуса метал, об'єм 1,7 л, зі шкалою, зі світловим індикатором, захист від перегріву, від увімкнення без води, тип нагрівального елемента прихований (диск) підставка з відсіком для кабелю, автовимкнення у разі закипання.			1	
16.	Настільна лампа RIGHT HAUSEN LED 3W с microUSB питанием сенсорная белая HN-245011 або аналог стиль хай-тек, модерн, світлодіодний (LED)			2	
<b>Вартість монтажу обладнання електронної черги</b>					
<b>Обладнання для оформлення паспорта громадянина Україна та паспорта громадянина Україна для виїзду за кордон</b>					
17.	Дзеркальна фотокамера EOS-13000D+EFS18-55III RUK з об'єктивом та аксесуарами PC або аналогічна / Camera with lens and accessorizes EOS-13000D+EFS18-55III RUK or equal (Мережевий блок живлення ACK-E10, тримач для спалаху, кріплення для спалаху, спалах для фотокамери D-120, комплект синхронізаторів ресивер+2 трансмітери, штатив для спалаху, штатив для фотокамери, парасолька для спалаху, діаметр 84 см, фон тканевий білий 1,35x1,0м, кабель USB (AM/AF) подовжувач Maxxter, феррит, 1,8 м)			1	
18.	Повно-сторінковий зчитувач документів Dermalog XF9e або аналогічний / Full-page document reader Dermalog XF9e or equal (Роздільна здатність зображення: 500 DPI; Глибина кольору: 24 bits/pixels RGB, 8 bits/pixels; Корпус: ABS-PC plastic; Інтерфейс: USB 2.0; Підтримка стандартів: ISO 7816 & EMV2 2000 Levell)			1	
19.	Планшет для підпису Wacom STU-530 або аналогічний / Tablet for electronic signature Wacom STU-530 or equal (Діагональ: 5 "; Робоча область: 108x65 мм; Разрешение: 2540 Ipi; Держатель для пера)			1	
20.	Зчитувач відбитків пальців Dermalog ZF1 або аналогічний / Fingerprint reader Dermalog ZF1 or equal (Вікно сканування відбитків: 25 мм x 18 мм; Розмір			1	



	зображення: 24.4 мм x 16.3 мм; Роздільна здатність зображення: 480 x 320 px или 416 x 416 px, 500 dpi)				
21.	Багатофункціональний пристрій (принтер зі сканером) A4ч/б Canon 31 або аналогічний / All-in-one printer with scanner Canon 31 or equal			1	
22.	Концентратор DEFENDER Хаб USB SEPTIMA SLIM USB 2.0 або аналогічний / Hub DEFENDER Хаб USB SEPTIMA SLIM USB 2.0 or equal			1	
23.	Кабель USB / USB cable (3 м)			1	
24.	Монітор TFT21.5 PHILIPS 223 V5LSB2 або аналогічний / Monitor TFT21.5 PHILIPS 223 V5LSB2 or equal			1	
25.	Системний блок (процесор Intel Pentium G4560 2/4 3.5GHz 3M LGA 1151 box, материнська плата Gigabyte GA-H110M-S2V s1151, модуль пам'яті DDR4 4GB 2133 GOODRAM GR2133D464L15S/4G, накопичувач TOSHIBA 1Tb 7200rpm 32 Mb SATAIII DT01ACA100, корпус GAMEMAX ET-203 400W) / PC (с ОС Windows 10 Pro 64bit + Антивірус ESET Internet Security (ліцензія на 2 роки/ Базова)			1	
26.	Клавіатура Genius KB110 PS/2 Black Ukr або аналогічна / Keyboard Genius KB110 PS/2 Black Ukr or equal			1	
27.	Миша Logitech (953686) Optical Whell Mouse PS2 OEM (S96) / Mouse Logitech (953686) Optical Whell Mouse PS2 OEM (S96) or equal			1	
28.	Монітор TFT 21,5" PHILIPS 223 V5LSB/01 DVI або аналогічний / Monitor TFT 21,5" PHILIPS 223 V5LSB/01 DVI or equal (Максимальное разрешение дисплея: 1920 x 1080; Тип матрицы: TN+film; Интерфейсы: DVI, VGA)			1	
29.	Кабель DVI або аналогічний відео для монітора Single Link, 1,8 м / Cable DVI or equal video for monitor Single Link, 1.8 m			1	
30.	Кабель USB для багатофункціонального пристрою Cablexpert або аналогічний, 3,0 м / Cable USB for all-in-one device Cablexpert or equal, 3.0 m			1	
31.	Цифровий блок Genius Numpad i120 USB або аналогічний / Digital block Genius Numpad i120 USB or equal			1	

32.	Джерело безперебійного живлення CROWN 1000VA UPS або аналогічне / UPS CROWN 1000VA UPS or equal (Кількість розеток: 6 x Euro (Schuko))			1	
33.	Мережевий фільтр Maxxter або аналогічний / 5 розеток, 1,8 м / Network filter Maxxter or equal 1.8 m			1	
34.	Мережевий фільтр Maxxter або аналогічний / Network filter Maxxter щк уйгфд (5 розеток, 3,0 м)			1	
35.	Комплект студійного освітлення (спалах MD-50SM – 2 од.; патрон для спалаху – 2 од.; синхронізатор Falcon SH-25E – 1 од.; фотоштатив – 2 од.; світловідбивний щит розміром 1,2x1 м; світловідбивна парасоля) / Studio lighting equipment			1	
36.	Паспортний блок (Шафа настінна X-IP 19" 12U 600 мм, в комплекті: 19" полиця, 1U, глибина 250 мм – 2 шт.; Комплект кріплення 19" гвинт+гайка - 20 шт; Панель силова розподільча 8 розеток - 1шт.; Патч-корд литий FTP, RJ45 -1 м - 10 шт; Куточок 19 "(к-кт. із 2 шт.), 12U оцинкований; Кабельний організатор 1U; Патч-панель 1U -1 шт; Модуль UTP RJ-45 –10 шт., Джерело безперебійного живлення Eaton 5P 850VA RM-1 шт., Прилад моніторингу та управління ПІНГ ЗПВР2-1шт; Термодатчик ТС-АН1-1шт; Вимикач кінцевий KB3-03-1шт; Перехідник "UPS-розетка" 0,35м- 2 шт; Кабель живлення 3x0,75-1 шт. Комутатор Cisco Catalyst 2960C Switch 8 FE, 2 x Dual Uplink, Lan Lite з інформаційно-консультаційною послугою з технічної підтримки)			1	
<b>Вартість монтажу обладнання для оформлення паспорта громадянина Україна та паспорта громадянина Україна для виїзду за кордон</b>					
<b>Апаратний комплекс для оформлення та видачі посвідчення водія і реєстрації транспортних засобів</b>					
37.	Принтер Торран CP500 з безконтактним енкодером або аналогічний / Printer Торран CP500 or equal			1	
38.	Дзеркальна фотокамера EOS-1300D+EFS18-55III RUK або аналогічна / Camera EOS-1300D+EFS18-55III RUK or equal			1	
39.	Мережевий блок живлення АСК-Е11 або аналогічний / Power Supply АСК-Е11 or equal			1	

40.	Тримач для спалаху / Flash holder			2	
41.	Кріплення для спалаху / Flash mounts			1	
42.	Спалах для фотокамери D 120 або аналогічний / Camera flash D 120			3	
43.	Кабель Jack 3.5 mm - PC Sync / Cable Jack 3.5 mm - PC Sync			1	
44.	Адаптер гарячого башмаку / Hot shoe adapter			1	
45.	Штатив для спалаху / Tripod for flash			1	
46.	Штатив для фотокамери / Camera tripod			1	
47.	Парасолька для спалаху, діаметр 84 см / Flash umbrella, diameter 84 cm			1	
48.	Фон тканевий білий 1,35*1,0 / White fabric background 1.35x1.0			1	
49.	Кабель USB (AM/AF) подовжувач Maxxter або аналогічний, 1.8 м / Cable USB (AM/AF) Maxxter or equal, 1.8 m			1	
50.	Планшет для підпису Wacom STU-430 або аналогічний / Tablet for electronic signature Wacom STU-430 or equal			1	
<b>Вартість монтажу апаратного комплексу для оформлення та видачі посвідчення водія і реєстрації транспортних засобів</b>					
<b>Мобільний кейс</b>					
51.	Ноутбук Mi Notebook Air 13" i5 8G MX150 W (JYU4063GL) Grey 13.3" IPS (1920x1080) Full HD або аналогічний / Intel Core i5-8250U (1.6 - 3.4 ГГц) / RAM 8 ГБ / SSD 256 ГБ / nVidia GeForce MX150, 2 ГБ / без ОД / Wi-Fi / Bluetooth / веб-камера / Windows 10 Home 64bit / 1.28 кг <b>+Антивірус ESET Internet Security (ліцензія на 2 роки/ Базова)</b>			1	
52.	ПЗ Microsoft Office Home and Business 2016 32/64 DVD P2, (T5D-02703)			1	

53.	Мобільний бокс PP1605 або аналогічний пластиковий			1	
54.	Протяжний сканер I.R.I.S. IRIScan Anywhere 5 Wi-Fi або аналогічний. Тип: протяжний сканер, клас пристрою: портативний, оптичний дозвіл: 1200x1200, тип скануючого елемента: cis, максимальна область сканування, мм (формат): A4, автоподача оригіналів (листів): є, підключення до ПК: USB 2.0, Wi-Fi.			1	
55.	Принтер Epson WorkForce WF-100W mobile (C11CE05403) або аналогічний			1	
56.	Epson принтер або аналогічний (клас пристрою: персональний, офісний, технологія і палітра друку: струменевий кольорова, формат паперу: A4, роздільна здатність друку, dpi: 5760x1440, швидкість чорно-білого друку, стор./хв: 14 (драфт) / 7 (ISO), швидкість кольорового друку, стор./хв: 7 (драфт) / 4 (ISO), витратні матеріали щільності паперу, г/м2: 64-300, конфігурація картриджів: чорний, триколірний, Кількість картриджів: 2, чорний картридж: Epson C13T26614010, додаткові картриджі: триколірний Epson C13T26704010, ресурс чорного картриджа, стор.: 250, ресурс кольорових картриджів, стор.: 200, друк з мобільних пристроїв: + (Epson iPrint, Google Cloud Print і Apple AirPrint), Wi-Fi: є, інші: Email Print, Epson Connect, загальні характеристики рк-дисплей: + (3,7 см), ємність подачі, стор: 20, розміри, мм: 309x154x61, вага, кг: 1,6, енергоспоживання, Вт (максимум/очікування): 22.)			1	
57.	IP камера XIAOMI Mi Home Security Camera Basic 1080p або аналогічний			1	
58.	Мишка HI-RALI -2.4G Wireless Mouse / M8517G/black або аналогічна			1	
59.	Мобільний 3G Wi-Fi Роутер Novatel MiFi 5792 Роутер (без підключення) або аналогічний (максимальна швидкість приймання даних 150 Мбит/с, максимальна швидкість надсилання даних 75 Мбит/с. додаткові характеристики: підтримка роботи в двох діапазонах; підтримка sms; підтримка карт пам'яті; версії протоколів: Wi-Fi 802.11b/g/n; підтримка ОС: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS X, Linux; Акумулятор: 2900 mah; кількість підключених: 5 стандарти: 4G, LTE, UMTS, HSDPA,			1	

	HSUPA, HSPA+, LTE-FDD. Комплектація: коробка, товарний чек (гарантийний талон), роутер, зарядное устройство, кабель с разъемом microUSB. розміри: 99.5x73.1x8.8 мм. Підтримка стандартів:3G, GSM, Антена внутрішня, Інтерфейс, USB, Wi-Fi)				
60.	Роутер Novatel Wireless WiFi 4620LE або аналогічний (з додатковою батареєю та передплатеним мобільним інтернетом на рі)			1	
61.	Портативний зарядний пристрій Allpowers 41600 mAh/220В або аналогічний (Тип повербанк, ємність 41600, підходить для заряджання: для ноутбуків, для планшетів, для телефонів. тип заряджання: QC швидка зарядка 3.0, технологія: літій-іонні (Li-ion), Вихід USB1 2.4 А. Вага 1.3 кг.)			1	
62.	Сканер ID паспортів - NFC зчитувач безконтактних смарт-карток ACS ACR1252 III USB NFC (ACR1252U) або аналогічний (Сканування ID і смарт-карток. Вид сканер ID-карток і смарт-карток. Тип підключення USB, Сумісність Windows, Linux, Mac OS, Android 3.1 і вище. Вага 81 г. Колір чорний)			1	
63.	USB 3.0 HUB 4 порта, ХАБ LED 5 Гбіт/с або аналогічний			1	
64.	Стартовий пакет Київстар передплатений пакет послуг, мобільний інтернет: 6000МБ + проплачена абонплата на 12 міс. або аналогічний			1	
<b>Вартість монтажу мобільного кейсу</b>					
<b>Інше обладнання</b>					
65.	Маршрутизатор Mikrotik CCR1009-7G-1C-1S+ або аналогічний			1	
66.	Комутатор мережевий Mikrotik CRS125-24G-1S-IN або аналогічний			1	
67.	Точка доступу Wi-Fi Ubiquiti UAP-AC-LITE або аналогічна			1	
68.	ИБЖ APC Smart-UPS C 1000 ВА або аналогічний			1	

69.	Сервер HPE DL360 Gen10 або аналогічний (1 x Intel Xeon-S 4214 12-Core (2.20GHz 16.5MB L3 Cache); Memory - 4 x HPE 16GB (1x16GB) Dual Rank x8 DDR4-2933 CAS-21-21-21 Registered Memory Kit; Internal Storage - 4 x HPE 300GB 12G 10k rpm HPL SAS SFF (2.5in) Smart Carrier ENT 3yr Wty Digitally Signed Firmware HDD; Power Supply - 2 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit)			1	
70.	Мережеве сховище даних (NAS) QNAP TS-431XEU-2G або аналогічне			1	
71.	Жорсткий диск (HDD для NAS) Western Digital Red Pro HDD 2TB 7200rpm 64MB або аналогічний			4	
72.	ИБЖ APC Smart-UPS C 1500 VA або аналогічний			1	
73.	Серверний блок (Шафа напільна (стійка) 19" 27U 800x1000) або аналогічний			1	
74.	ПЗ Microsoft Windows Server 2019 Standard або аналогічне			1	
75.	ПЗ Microsoft Windows Server Device CAL 2019 або аналогічне			25	
76.	Ноутбук Lenovo V130-15IKB (81HN00NHRA) Iron Grey або аналогічний (с ОС Windows 10 Pro 64bit <b>+Антивірус ESET Internet Security (ліцензія на 2 роки/ Базова)</b> )			3	
77.	Система документооборота та реєстр ОТГ з встановленням ПО та технічною підтримкою 1 рік та навчанням: SMART Послуги ЦНАП-SQS			1	

78.	<p>МФП (лазерний, ч/б; макс. формат друку - А4; розмір сканування - А4; швидкість друку, не менш ніж 25 - 30 сто/мін).</p> <p>Функції друку: двосторонній друк; швидкість копіювання, не менш ніж 25 - 30 сто/мін; тип сканера - планшетний, автоподача (ADF); оптична роздільна здатність сканера, не гірше 800 x 1200.</p> <p>Функції сканування (обов'язкові): управління скануванням з ПК, сканування в теку на ПК, сканування з подальшим надсиланням листа електронною поштою; сканування на USB носій та сканування на FTP-сервер (бажано).</p> <p>Місткість лотку для подачі, не менш ніж 200 арк.; місткість вихідного лотку, не менш ніж 70 арк.; щільність паперу 60 - 160 г/м<sup>2</sup>; формат паперу- Letter, Executive, A6, A5, A4. Інтерфейси: USB, Ethernet (Wi-Fi не потрібен).</p> <p>Підтримка ОС: Windows Server 2012, Windows 7/8/10.</p> <p>Рівень шуму, не більш ніж - 50 Дб.</p> <p>Факс - не потрібен;</p> <p>Додаткові опції (бажано): автоматичне двостороннє однопрохідне копіювання; копіювання 4 на 1 / 2 на 1; ID Card Copy; автоматичне двостороннє однопрохідне сканування.</p> <p>Важливо та обов'язково - можливість відновлення і заправки картриджу (без чіпу).</p>			2	
79.	<p>Дротовий телефон 2Е AP-410В Black або аналогічний, LCD, підсвітка дисплея, зображення дня тижня, дати та часу на дисплеї, гучний зв'язок (спікерфон): 3 рівні гучності.</p> <p>Блокування клавіш. Кнопка флеш. Повторний набір Будильник.Перемикання тонального/імпульсного набирання</p> <p>Кнопка 'пауза'. Налаштування телефонних кодів</p> <p>Функція «Не турбувати» 2 групи набору однією кнопкою</p>			2	

80.	Холодильник Liebherr Tb 1400 або аналогічний (Объём холодильной камеры 136 л; Класс энергопотребления А+; Количество компрессоров 1; Без морозильной камеры)			1	
81.	Кондиционер OSAKA STV-18HH2 INVERTER инвертер (PV-140100945) або аналогічний (Режимы работы- Охлаждение; Обогрев; Автоматический; Осушение; Тип компрессора- Обычный; Сплит-система; Тип фреона- R410A; Автовывбор режима работы, Таймер, Ночной режим, Ф-ция авторестарта, Ф-ция самодиагностики)			2	
82.	Микроволновая печь LG NeoChef Smart Inverter MS2535GIS або аналогічна (Цвет- Черный; Объем- 25 л; Диаметр поворотного стола- 29.2 см; Внутреннее покрытие камеры- Easy Clean (Антибактериальное); Количество уровней мощности- 5)			1	
83.	Кулер для воды HotFrost V1133CE White (0014) або аналогічний (Производительность нагрева: 6 л/ч (90-95°C); Мощность нагрева: 650 Вт; Объем бака горячей воды: 1,02 л; Материал бака горячей воды: нержавеющая сталь; Нагревательный элемент: ТЭН внутренний; Производительность охлаждения: 0,6 л/ч (10-15°C); Мощность охлаждения: 80 Вт; Объем бака холодной воды: 0,6 л; Материал бака холодной воды: пластик; Охлаждающий элемент: Пельтье; Материал: Пластик, металлические боковины; Тип нажима крана: Нажим кружкой; Уровень размещения краника: 735 мм; Количество кранов: 2; Управление набором воды: Нажим и удержание стаканом рычажка краника; Крепление кранов: Внутренняя резьба; Защита от протечек: Да; Хранилище для одноразовых стаканчиков: Приобретается отдельно; Совместимость с бутылками: Поликарбонат 8л-19л, Полиэтилен 11л-19л, Стекло 15л. Индикатор нагрева / охлаждения: Да; Съёмный лоток для сбора капель: Да; Светодиодная подсветка зоны краника: Нет;			1	



	Енергопотребление: 1,4 кВт ч/сутки; Напряжение: 220В 50Гц. Класс энергоэффективности: В; Эксплуатация при температуре: от +18°C до +38°C; Шумность: 0 дБ.				
84.	Конвектор COOPER&HUNTER CH-2000 ED або аналогічний (Площадь обслуживания, кв. М- 25; Нагревательный элемент RX-nano-heateX; Система тепловых экранов для усиления конвекции; Двойная мощность нагрева (полная и половинная); Интеллектуальный LED дисплей; Электронное управление с 24-часовым таймером; Прочный композитный материал ножек)			3	
85.	Електрочайник MIDEA МК-17S30B2 або аналогічний матеріал корпуса метал, об'єм 1,7 л, зі шкалою, зі світловим індикатором, захист від перегріву, від увімкнення без води, тип нагрівального елемента прихований (диск) підставка з відсіком для кабелю, автовимкнення у разі закипання.			1	
86.	Настільна лампа RIGHT HAUSEN LED 3W с microUSB питанием сенсорная белая HN-245011 або аналог стиль хай-тек, модерн, світлодіодний (LED)			3	
87.	Світлодіодного табло – одноколірна (біла) біжуча стрічка - 32/352 см (розмір діодного поля). Корпус зі сталі товщиною 1 мм. Режим вологості – від 5 до 85 % .Клас захисту – IP 65.			1	
				<b>Разом/ Subtotal:</b>	
				<b>Вартість доставки/ Delivery Costs:</b>	
				<b>Інші витрати (вказіть: _____)/ Other Costs (Describe: _____):</b>	
				<b>ВСЬОГО, грн. без ПДВ / GRAND TOTAL, UAH excluding VAT:</b>	

Тривалість доставки (після отримання замовлення):/ Delivery time (after receipt of order): \_\_\_\_\_ calendar days/ календарних днів

Гарантійний термін на пропоноване обладнання:/ Length of warranty on offered equipment: \_\_\_\_\_ years/ років

RFQ No. UCBI-II-082-2

Розташування сервісного центру(ів) для після продажного обслуговування, у тому числі гарантійного ремонту:/ Location of service center(s) for after-sales service, including warranty repair:

---

---


---

Тривалість виконання усіх робіт (після отримання замовлення):/ Delivery time for completion of all work (after receipt of order): \_\_\_\_\_  
calendar days/ календарних днів

**Lot 3 Equipment for KALANCHAK / Лот 3 Обладнання для КПВВ КАЛАНЧАК**

№	Докладна специфікація товару   (марка, модель, деталізовані характеристики, тощо) / Bidder Detailed Specification goods (brand, model, detailed characteristics, etc.)	Items and Specifications Offered / Пропоновані елементи та технічні характеристики	Ціна за одиницю (в ГРН, без ПДВ) Price per unit (UAH, exclude VAT)	К-сть / Q-ty	Загальна ціна (в ГРН, без ПДВ) / Total Price (UAH, exclude VAT)
<b>Обладнання електронної черги</b> <b>*до участі допускаються лише сертифіковані компанії згідно з Додатком №1.</b>					
1.	Телевізор Romsat 40FSK1810T2 White або аналогічний / TV Romsat 40FSK1810T2 White or equal (Діагональ екрана: 40", со Smart TV, 1920x1080, Діапазони цифрового тюнера: DVB-T, DVB-C, DVB-T2, 2 ТВ-тюнера (аналоговий + цифровий), Разъёмы (порты): Антенный вход, Вход mini AV, USB x 2, HDMI 2.0x2, Выход на наушники, Коаксиальный выход, LAN (RJ-45), CI+			2	
2.	Кронштейн Eagle TV5524 (E5197) або аналогічний / Bracket Eagle TV5524 (E5197) or equal (VESA: 200x200 мм, 200x300 мм, 300x300 мм, 400x400 мм, 400x300 мм, 400x200 мм, 300x200 мм, 200x400 мм; Количество степеней свободы: 3; Максимальная нагрузка: 20 кг; Размер настенной пластины: 100x160 мм; Расстояние от стены: 60-245 мм)			2	
3.	Кабель Real-EI HDMI M-M v2.0 2 м Black або аналогічний / Cable Real-EI HDMI M-M v2.0 2 м Black or equal (Тип: HDMI; Длина: 2 м)			2	
4.	Комплект Плата Raspberry Pi 3 Model B або аналогічна + корпус + блок живлення + модуль/ Set Board Raspberry Pi 3 Model B or equal + body + charger + module (Quad Core 1.2GHz Broadcom BCM2837 64bit CPU; 1GB RAM; VideoCore IV 3D графическое ядро; 802.11n Wireless LAN; Bluetooth 4.1; Bluetooth Low			3	

	Energy (BLE); 4 USB; 40 GPIO; Full HDMI разъем; Ethernet порт; 3.5mm jack для вывода звука/видео; Разъем для подключения камеры (CSI); Разъем для подключения дисплея (DSI); Разъем для Micro SD карты памяти)				
5.	Корпус для Raspberry Pi 3B+/3B/2B або аналогічного			3	
6.	Блокживлення 5V 3A MICROUSB або аналогічний (з виходом micro USB, кабель 1.2м. Для живлення Raspberry Pi. Вхідна напруга 100-240V, 50/60Hz, вихідна 5V, вихідний струм 3 A)			3	
7.	Модуль RTC DS3231 ДЛЯ RASPBERRY PI або аналогічний			2	
8.	Маршрутизатор Keenetic Extra (KN-1710) або аналогічний / Router Keenetic Extra (KN-1710) or equal (Частота работы Wi-Fi: 2.4 ГГц, 5 ГГц; Скорость LAN портов: 100 Мбит/с; Количество антенн: 4; Поддержка IPTV; Клиент/сервер IPSec VPN; VPN-сервер PPTP: 10 туннелей (обеспечение возможности защищенного доступа к домашней сети через интернет); Поддержка протоколов: NAT, DHCP, PPPoE, IPsec, L2TP, PPTP)			1	
9.	Карта пам'яті micro SDHC 16Gb SanDisk Ultra UHS-I 80MB/s (SDSQUNS-016G-GN3MA) або аналогічна / SD card micro SDHC 16Gb SanDisk Ultra UHS-I 80MB/s (SDSQUNS-016G-GN3MA) or equal (Объём памяти: 16 ГБ)			4	
10.	Чековый принтер CITIZEN CT-S310II або аналогічний / Receipt printer CITIZEN CT-S310II or equal (Метод печати:Прямая термопечать; Скорость печати:160мм/сек; Интерфейс подключения:USB + RS-232; Автообрезчик: Есть)			1	
11.	Інформаційне табло електронної черги світлодіодне / Information plate (Матеріал корпусу: Литий пластик під тиском, товщина 3 мм; Колір корпусу: RAL 9003; Світлофільтр:Литий акрил димка КСП 20-30%, товщина 3 мм; Мікроконтролер: Сімейства PIC32MX або PIC18F; Інтерфейси Wireless: RF FSK 2,4 GHz;			3	

	<p>Інтерфейси провідні: 1 Ethernet порт; 1 USB; 4 RS485 - два зовнішні і два внутрішні; Габаритні розміри корпусу (мм): 320x135x40 (ВхШхГ); Підключення: провідне та безпроводне; Провідний інтерфейс передачі даних –RS-485; Провідний інтерфейс передачі даних – Ethernet (опція); Безпроводний інтерфейс передачі даних – радіо; Можливість підключення табло до робочої станції співробітника через USB; табло повинно мати індивідуальну MAC-адресу; Роз'єм для підключення зовнішнього блоку живлення; напруга живлення – до 12-24 Вольт, (максимальна потужність 25Вт). Блоком живлення 12-24В, <math>\geq 25</math> вт або по кабелю; підключення RS485 з розрахунку середнього споживання табло 15 Вт; Технологія: RGB LED; Склад пікселя: 1r1g1b; Інкапсуляція: Smd2121; Параметри світлодіодного модулю: Крок пікселя: 4 мм; Дозвіл екрану: 64x32пікселі; Кількість точок: 2048 dots; Розмір модуля (мм): 160x320x15 (ВхШхГ); Щільність пікселів: 62.500 dots/m<sup>2</sup>; Яскравість: 1000~1200cd/m<sup>2</sup>; Кут огляду: 160°, В 160°; Комфортна відстань перегляду: <math>\geq 3</math>м; Рівень сірого: 16біт; Кількість кольорів: 281 Trillion; Рівень захисту: ip43; Температурний діапазон: -20°C~60°C; Діапазон вологості: 10% ~ 95%)</p> 				
12.	<p>Термінал системи управління чергою / Terminal of the queue management system (антивандальний корпус с підсвіткою, ASRock D1900B-ITX (Intel Quad-Core J1900, SoC, PCI-Ex1), 4GB DDR3, 120Gb SATA III SSD, mini-ATX, БЖ 400 Вт, термопринтер EL-3311, Монітор 19" 1280X1024 з сенсорним екраном)</p>			1	
13.	<p>Планшет Lenovo Tab E10 Wi-Fi 2/16GB Slate Black (ZA470000UA) або аналогічний / Tablet Lenovo Tab E10 Wi-Fi 2/16GB Slate Black (ZA470000UA) or equal (Вид екрана: Емкостный; Диагональ экрана: 10.1"; Оперативная память: 2 ГБ; Встроенная память: 16 ГБ; Операционная система: Android 8.0; Разрешение</p>			3	

	екрана: 1280x800; Тип матриці: IPS; Кількість ядер: 4; Тыловая камера: 5 Мп; Підтримка карт пам'яті: microSD; Підтримка OTG)				
14.	Обкладинка BeCover Smart Case для Lenovo Tab 3 X70/Tab 3 Plus X70/Tab 10 X103 Black (BC_700632) або аналогічна / особливості з підставкою, матеріал штучна шкіра, колір чорний, фіксація планшета замиканням, застібка магніт			3	
15.	Планшет Lenovo Tab E10 Wi-Fi 2/16GB Slate Black (ZA470000UA) в антивандальному корпусі або аналогічний / Tablet Lenovo Tab E10 Wi-Fi 2/16GB Slate Black (ZA470000UA) in vandal proof cover or equal (Вид екрана: Емкостний; Діагональ екрана: 10.1"; Оперативна пам'ять: 2 ГБ; Встроєна пам'ять: 16 ГБ; Операційна система: Android 8.0; Розрешення екрана: 1280x800; Тип матриці: IPS; Кількість ядер: 4; Тыловая камера: 5 Мп; Підтримка карт пам'яті: microSD; Підтримка OTG)			1	
<b>Вартість монтажу обладнання електронної черги</b>					
<b>Обладнання для оформлення паспорта громадянина Україна та паспорта громадянина Україна для виїзду за кордон</b>					
16.	Дзеркальна фотокамера EOS-13000D+EFS18-55III RUK з об'єктивом та аксесуарами PC або аналогічна / Camera with lens and accessorizes EOS-13000D+EFS18-55III RUK or equal (Мережевий блок живлення ACK-E10, тримач для спалаху, кріплення для спалаху, спалах для фотокамери D-120, комплект синхронізаторів ресивер+2 трансмітери, штатив для спалаху, штатив для фотокамери, парасолька для спалаху, діаметр 84 см, фон тканевий білий 1,35x1,0м, кабель USB (AM/AF) подовжувач Maxxter, феррит, 1,8 м)			1	
17.	Повно-сторінковий зчитувач документів Dermalog XF9e або аналогічний / Full-page document reader Dermalog XF9e or equal (Роздільна здатність зображення: 500 DPI; Глибина кольору: 24 bits/pixels RGB, 8 bits/pixels; Корпус: ABS-PC plastic; Інтерфейс: USB 2.0; Підтримка стандартів: ISO 7816 & EMV2 2000 Level1)			1	
18.	Планшет для підпису Wacom STU-530 або аналогічний / Tablet for electronic signature Wacom STU-530 or equal (Діагональ: 5 "; Робоча область: 108x65 мм; Розрешення: 2540 lpi; Держатель для пера)			1	
19.	Зчитувач відбитків пальців Dermalog ZF1 або			1	

	аналогічний / Fingerprint reader Derrmalog ZF1 or equal (Вікно сканування відбитків: 25 мм x 18 мм; Розмір зображення: 24.4 мм x 16.3 мм; Роздільна здатність зображення: 480 x 320 px или 416 x 416 px, 500 dpi)				
20.	Багатофункціональний пристрій (принтер зі сканером) A4ч/б Canon 31 або аналогічний / All-in-one printer with scanner Canon 31 or equal			1	
21.	Концентратор DEFENDER Хаб USB SEPTIMA SLIM USB 2.0 або аналогічний / Hub DEFENDER Хаб USB SEPTIMA SLIM USB 2.0 or equal			1	
22.	Кабель USB / USB cable (3 м)			1	
23.	Монітор TFT21.5 PHILIPS 223 V5LSB2 або аналогічний / Monitor TFT21.5 PHILIPS 223 V5LSB2 or equal			1	
24.	Системний блок (процесор Intel Pentium G4560 2/4 3.5GHz 3M LGA 1151 box, материнська плата Gigabyte GA-H110M-S2V s1151, модуль пам'яті DDR4 4GB 2133 GOODRAM GR2133D464L15S/4G, накопичувач TOSHIBA 1Tb 7200rpm 32 Mb SATAIII DT01ACA100, корпус GAMEMAX ET-203 400W) / PC (с <b>OC Windows 10 Pro 64bit +Антивірус ESET Internet Security (ліцензія на 2 роки/ Базова)</b> )			1	
25.	Клавіатура Genius KB110 PS/2 Black Ukr або аналогічна / Keyboard Genius KB110 PS/2 Black Ukr or equal			1	
26.	Миша Logitech (953686) Optical Whell Mouse PS2 OEM (S96) / Mouse Logitech (953686) Optical Whell Mouse PS2 OEM (S96) or equal			1	
27.	Монітор TFT 21,5" PHILIPS 223 V5LSB/01 DVI або аналогічний / Monitor TFT 21,5" PHILIPS 223 V5LSB/01 DVI or equal (Максимальное разрешение дисплея: 1920 x 1080; Тип матрицы: TN+film; Интерфейсы: DVI, VGA)			1	
28.	Кабель DVI або аналогічний відео для монітора Single Link, 1,8 м / Cable DVI or equal video for monitor Single Link, 1.8 m			1	
29.	Кабель USB для багатофункціонального пристрою Cablexpert або аналогічний, 3,0 м / Cable USB for all-in-one device Cablexpert or equal, 3.0 m			1	

30.	Цифровий блок Genius Numpad i120 USB або аналогічний / Digital block Genius Numpad i120 USB or equal			1	
31.	Джерело безперебійного живлення CROWN 1000VA UPS або аналогічне / UPS CROWN 1000VA UPS or equal (Кількість розеток: 6 x Euro (Schuko))			1	
32.	Мережевий фільтр Maxxter або аналогічний / 5 розеток, 1,8 м / Network filter Maxxter or equal 1.8 m			1	
33.	Мережевий фільтр Maxxter або аналогічний / Network filter Maxxter щк уйгфд (5 розеток, 3,0 м)			1	
34.	Комплект студійного освітлення (спалах MD-50SM – 2 од.; патрон для спалаху – 2 од.; синхронізатор Falcon SH-25E – 1 од.; фотоштатив – 2 од.; світловідбивний щит розміром 1,2x1 м; світловідбивна парасоля) / Studio lighting equipment			1	
35.	Паспортний блок (Шафа настінна X-IP 19" 12U 600 мм, в комплекті: 19" полиця, 1U, глибина 250 мм – 2 шт; Комплект кріплення 19" гвинт+гайка - 20 шт; Панель силова розподільча 8 розеток - 1шт.; Патч-корд литий FTP, RJ45 -1 м - 10 шт; Куточок 19 "(к-кт. із 2 шт.), 12U оцинкований; Кабельний організатор 1U; Патч-панель 1U -1 шт; Модуль UTP RJ-45 –10 шт., Джерело безперебійного живлення Eaton 5P 850VA RM-1 шт., Прилад моніторингу та управління ПІНГ ЗПВР2-1шт; Термодатчик ТС-АН1-1шт; Вимикач кінцевий KB3-03-1шт; Перехідник "UPS-розетка" 0,35м- 2 шт; Кабель живлення 3x0,75-1 шт. Комутатор Cisco Catalyst 2960C Switch 8 FE, 2 x Dual Uplink, Lan Lite з інформаційно-консультаційною послугою з технічної підтримки)			1	
<b>Вартість монтажу обладнання для оформлення паспорта громадянина Україна та паспорта громадянина Україна для виїзду за кордон</b>					
<b>Апаратний комплекс для оформлення та видачі посвідчення водія і реєстрації транспортних засобів</b>					
36.	Принтер Торран CP500 з безконтактним енкодером або аналогічний / Printer Torran CP500 or equal			1	
37.	Дзеркальна фотокамера EOS-1300D+EFS18-55III RUK або аналогічна / Camera EOS-1300D+EFS18-55III RUK or equal			1	



38.	Мережевий блок живлення АСК-Е11 або аналогічний / Power Supply АСК-Е11 or equal			1	
39.	Тримач для спалаху / Flash holder			2	
40.	Кріплення для спалаху / Flash mounts			1	
41.	Спалах для фотокамери D 120 або аналогічний / Camera flash D 120			3	
42.	Кабель Jack 3.5 mm - PC Sync / Cable Jack 3.5 mm - PC Sync			1	
43.	Адаптер гарячого башмаку / Hot shoe adapter			1	
44.	Штатив для спалаху / Tripod for flash			1	
45.	Штатив для фотокамери / Camera tripod			1	
46.	Парасолька для спалаху, діаметр 84 см / Flash umbrella, diameter 84 cm			1	
47.	Фон тканевий білий 1,35*1,0 / White fabric background 1.35x1.0			1	
48.	Кабель USB (AM/AF) подовжувач Maxxter або аналогічний, 1.8 м / Cable USB (AM/AF) Maxxter or equal, 1.8 m			1	
49.	Планшет для підпису Wacom STU-430 або аналогічний / Tablet for electronic signature Wacom STU-430 or equal			1	
<b>Вартість монтажу апаратного комплексу для оформлення та видачі посвідчення водія і реєстрації транспортних засобів</b>					
<b>Мобільний кейс</b>					
50.	Ноутбук Mi Notebook Air 13" i5 8G MX150 W (JYU4063GL) Grey 13.3" IPS (1920x1080) Full HD або аналогічний / Intel Core i5-8250U (1.6 - 3.4 ГГц) / RAM 8 ГБ / SSD 256 ГБ / nVidia GeForce MX150, 2 ГБ / без ОД / Wi-Fi / Bluetooth / веб-камера / Windows 10 Home 64bit / 1.28 кг + <b>Антивірус ESET Internet Security (ліцензія на 2 роки/ Базова)</b>			1	

51.	ПЗ Microsoft Office Home and Business 2016 32/64 DVD P2, (T5D-02703)			1	
52.	Мобільний бокс PP1605 або аналогічний пластиковий			1	
53.	Протяжний сканер I.R.I.S. IRIScan Anywhere 5 Wi-Fi або аналогічний. Тип: протяжний сканер, клас пристрою: портативний, оптичний дозвіл: 1200x1200, тип скануючого елемента: cis, максимальна область сканування, мм (формат): A4, автоподача оригіналів (листів): є, підключення до ПК: USB 2.0, Wi-Fi.			1	
54.	Принтер Epson WorkForce WF-100W mobile (C11CE05403) або аналогічний			1	
55.	Epson принтер або аналогічний (клас пристрою: персональний, офісний, технологія і палітра друку: струменевий кольорова, формат паперу: A4, роздільна здатність друку, dpi: 5760x1440, швидкість чорно-білого друку, стор./хв: 14 (драфт) / 7 (ISO), швидкість кольорового друку, стор./хв: 7 (драфт) / 4 (ISO), витратні матеріали щільності паперу, г/м2: 64-300, конфігурація картриджів: чорний, триколірний, Кількість картриджів: 2, чорний картридж: Epson C13T26614010, додаткові картриджі: триколірний Epson C13T26704010, ресурс чорного картриджа, стор.: 250, ресурс кольорових картриджів, стор.: 200, друк з мобільних пристроїв: + (Epson iPrint, Google Cloud Print і Apple AirPrint), Wi-Fi: є, інші: Email Print, Epson Connect, загальні характеристики рк-дисплей: + (3,7 см), ємність подачі, стор: 20, розміри, мм: 309x154x61, вага, кг: 1,6, енергоспоживання, Вт (максимум/очікування): 22.)			1	
56.	IP камера XIAOMI Mi Home Security Camera Basic 1080p або аналогічний			1	
57.	Мишка HI-RALI -2.4G Wireless Mouse / M8517G/black або аналогічна			1	
58.	Мобільний 3G Wi-Fi Роутер Novatel MiFi 5792 Роутер (без підключення) або аналогічний (максимальна швидкість приймання даних 150 Мбит/с, максимальна швидкість надсилання даних 75 Мбит/с. додаткові характеристики: підтримка роботи в двох діапазонах; підтримка sms; підтримка карт пам'яті; версії протоколів: Wi-Fi 802.11b/g/n; підтримка ОС: Windows			1	

	XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS X, Linux; Аккумулятор: 2900 mAh; количество подключений: 5 стандарты: 4G, LTE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE-FDD. Комплектація: коробка, товарный чек (гарантийный талон), роутер, зарядное устройство, кабель с разъемом microUSB. розміри: 99.5x73.1x8.8 мм. Підтримка стандартів: 3G, GSM, Антена внутрішня, Інтерфейс, USB, Wi-Fi)				
59.	Роутер Novatel Wireless WiFi 4620LE або аналогічний (з додатковою батареєю та передплатеним мобільним інтернетом на рi)			1	
60.	Портативний зарядний пристрій Allpowers 41600 mAh/220В або аналогічний (Тип повербанк, ємність 41600, підходить для заряджання: для ноутбуків, для планшетів, для телефонів. тип заряджання: QC швидка зарядка 3.0, технологія: літій-іонні (Li-ion), Вихід USB1 2.4 А. Вага 1.3 кг.)			1	
61.	Сканер ID паспортів - NFC зчитувач безконтактних смарт-карток ACS ACR1252 III USB NFC (ACR1252U) або аналогічний (Сканування ID і смарт-карток. Вид сканер ID-карток і смарт-карток. Тип підключення USB, Сумісність Windows, Linux, Mac OS, Android 3.1 і вище. Вага 81 г. Колір чорний)			1	
62.	USB 3.0 HUB 4 порта, ХАБ LED 5 Гбіт/с або аналогічний			1	
63.	Стартовий пакет Київстар передплатений пакет послуг, мобільний інтернет: 6000МБ + проплачена абонплата на 12 міс. або аналогічний			1	
<b>Вартість монтажу мобільного кейсу</b>					
<b>Система безпеки 1</b>					
64.	Камера IP HIKVISION DS-2CD2T43-18 або аналогічна (IP відеокамера, 4 Мп, день/ніч (ICR), 1/3" Progressive Scan CMOS, 0.01 Лк/F1.2(день), 0 Лк с Ик f=3.6 мм (кут обзору 92 градуса); DNR, SMART ІЧ; Exir Іч подсветка 80 метрів)			4	
65.	Камера IP HIKVISION DS-2CD2343F або аналогічна (IP відеокамера, 4 Мп, день/ніч (ICR), 1/3" Progressive Scan CMOS, 0.01 Лк/F1.2(день), 0 Лк с Ик f=3.6 мм (кут обзору 90 градусів); DNR, SMART ІЧ; Exir Іч подсветка 20 метрів)			4	

66.	Hikvision DS-7616Nt-K2 (160-160) або аналогічний (16-канальний IP відеореєстратор. Відео стандарт IP (5 Мр), H.265)			1	
67.	Жорсткий диск WD Purple 4000 Gb або аналогічний			1	
68.	Кабель Одеса UTP CAT-5E Black			250 м	
69.	Колодка 3 гнізда, заземлення, + вим			1	
70.	Swich POE UTP1-SW0801 або аналогічний			1	
71.	RG45 роз'єм або аналогічний			24	
72.	Бокс пластиковий			8	
73.	Хомут 150*3/3,5 (білий нейлон в упаковці 100 шт.) або аналогічний			1 уп.	
74.	Шуруп 3,5x35			50	
75.	Дюбель 6x35 мм HAT-6 або аналогічний			50	
76.	Зажим для кабеля "Елочка" діаметр 3-8 мм або аналогічний			1 уп.	
<b>Вартість монтажу системи безпеки №1</b>					
<b>Система безпеки 2</b>					
77.	МАКС2708-М8588К або аналогічний (4-зонний прилад приймально-контрольний охоронний для роботи у складі цифрових комунікаторних систем. Підтримка 2-х SIM-карт. У комплекті базовий блок 2708, рідкокристалічна клавіатура М8588К, GSM антена, інтегрований GSM/GPRS модем. Металевий корпус з місцем для акумулятора 12В 4 а/г)			1	
78.	MP8108 або аналогічний (Модуль розширення до ПКП "Макс-8588")			1	

79.	SWAN PGB або аналогічний (ИК извещатель движения, (15 м.) + разбития стекла (10 м.), Pit до 25кг)			14	
80.	ACS-101 або аналогічний (Радиокноп.2 канал,2 брелка,радиус до 250м.)			1	
81.	ЕСМК-8 або аналогічний (магнитоконтакт накладной, винт на металл)			4	
82.	Сирена "ОС3 - 5" або аналогічна			1	
83.	Источник резервного питания Аккумулятор 12В.7,2А/ч або аналогічний			2	
84.	Блок живлення UPS-45W або аналогічний (блок питания 12В. 1,5А.без аккумулятора, для видеонаблюдения, метал.корпус)			1	
85.	White Alarm Cable 8x0,22 або аналогічний (многожильный в экране)			200 м	
86.	ШВВП 2x0,75 або аналогічний (силовой 220В. Многожильный)			10 м	
87.	Короб 20x10 (Кабель-канал по 2 м) або аналогічний			20 м	
88.	КМ-4 (4 конт. ( белая )) або аналогічна			5	
89.	Шуруп 3,5x35			50	
90.	НАТ-6 (дюбель 6x35 мм) або аналогічний			50	
91.	Скобы №4 (крепеж для кабеля. уп-ка 100шт.) або аналогічні			4 уп	
<b>Вартість монтажу системи безпеки №2</b>					
<b>Інше обладнання</b>					
92.	Маршрутизатор Mikrotik CCR1009-7G-1C-1S+ або аналогічний			1	
93.	Точка доступу Wi-Fi Ubiquiti UAP-AC-LITE або аналогічна			1	

94.	ИБЖ APC Smart-UPS C 1000 VA або аналогічний			1	
95.	Сітовья стійка (Шафа комунікаційна настінна 18U 19" 600x600) або аналогічна			1	
96.	Ноутбук Lenovo V130-15IKB (81HN00NHRA) Iron Grey або аналогічний (з ОС Windows 10 Pro 64bit + Антивірус ESET Internet Security (ліцензія на 2 роки/Базова)			3	
97.	<p>МФП (лазерний, ч/б; макс. формат друку - A4; розмір сканування - A4; швидкість друку, не менш ніж 25 - 30 сто/мін).</p> <p>Функції друку: двосторонній друк; швидкість копіювання, не менш ніж 25 - 30 сто/мін; тип сканера - планшетний, автоподача (ADF); оптична роздільна здатність сканера, не гірше 800 x 1200.</p> <p>Функції сканування (обов'язкові): управління скануванням з ПК, сканування в теку на ПК, сканування з подальшим надсиланням листа електронною поштою; сканування на USB носій та сканування на FTP-сервер (бажано).</p> <p>Місткість лотку для подачі, не менш ніж 200 арк.; місткість вихідного лотку, не менш ніж 70 арк.; щільність паперу 60 - 160 г/м<sup>2</sup>; формат паперу- Letter, Executive, A6, A5, A4. Інтерфейси: USB, Ethernet (Wi-Fi не потрібен).</p> <p>Підтримка ОС: Windows Server 2012, Windows 7/8/10.</p> <p>Рівень шуму, не більш ніж - 50 Дб.</p> <p>Факс - не потрібен;</p> <p>Додаткові опції (бажано): автоматичне двостороннє однопрохідне копіювання; копіювання 4 на 1 / 2 на 1; ID Card Copy; автоматичне двостороннє однопрохідне сканування.</p> <p>Важливо та обов'язково - можливість відновлення і заправки картриджу (без чіпу).</p>			2	

98.	Дротовий телефон 2E AP-410B Black або аналогічний, LCD, підсвітка дисплея, зображення дня тижня, дати та часу на дисплеї, гучний зв'язок (спікерфон): 3 рівні гучності. Блокування клавіш. Кнопка флеш. Повторний набір Будильник.Перемикання тонального/імпульсного набирання Кнопка 'пауза'. Налаштування телефонних кодів Функція «Не турбувати» 2 групи набору однією кнопкою			3	
99.	Кулер для води HotFrost V1133CE White (0014) або аналогічний			1	
100	Холодильник Liebherr Tb 1400 або аналогічний (Объем холодильной камеры 136 л; Класс энергопотребления А+; Количество компрессоров 1; Без морозильной камеры)			1	
101	Кондиционер OSAKA STV-18HH2 INVERTER інвертер (PV-140100945) або аналогічний (Режимы работы- Охлаждение; Обогрев; Автоматический; Сушение; Тип компрессора- Обычный; Сплит-система; Тип фреона- R410A; Автовывбор режима работы, Таймер, Ночной режим, Ф-ция авторестарта, Ф-ция самодиагностики)			2	
102	Микроволновая печь LG NeoChef Smart Inverter MS2535GIS або аналогічна (Цвет- Черный; Объем- 25 л; Диаметр поворотного стола- 29.2 см; Внутреннее покрытие камеры- Easy Clean (Антибактериальное); Количество уровней мощности- 5)			1	
103	Електрочайник MIDEA MK-17S30B2 або аналогічний матеріал корпуса метал, об'єм 1,7 л, зі шкалою, зі світловим індикатором, захист від перегріву, від увімкнення без води, тип нагрівального елемента прихований (диск) підставка з відсіком для кабелю, автовимкнення у разі закипання.			1	

104	Настільна лампа RIGHT HAUSEN LED 3W с microUSB питанием сенсорная белая HN-245011 або аналог стиль хай-тек, модерн, світлодіодний (LED)			3	
				<b>Разом/ Subtotal:</b>	
				<b>Вартість доставки/ Delivery Costs:</b>	
				<b>Інші витрати (вказіть: _____)/ Other Costs (Describe: _____):</b>	
				<b>ВСЬОГО, грн. без ПДВ / GRAND TOTAL, UAH excluding VAT:</b>	

Тривалість доставки (після отримання замовлення):/ Delivery time (after receipt of order): \_\_\_\_\_ calendar days/ календарних днів

Гарантійний термін на пропоноване обладнання:/ Length of warranty on offered equipment: \_\_\_\_\_ years/ років

Розташування сервісного центру(ів) для після продажного обслуговування, у тому числі гарантійного ремонту:/ Location of service center(s) for after-sales service, including warranty repair:

---



---



---

Тривалість виконання усіх робіт (після отримання замовлення):/ Delivery time for completion of all work (after receipt of order): \_\_\_\_\_ calendar days/ календарних днів



**Lot 4 Equipment for CHAPLYNKA / Лот 4 Обладнання для с. ЧАПЛИНКА**

№	Докладна специфікація товару   (марка, модель, деталізовані характеристики, тощо) / Bidder Detailed Specification goods (brand, model, detailed characteristics, etc.)	Items and Specifications Offered / Пропоновані елементи та технічні характеристики	Ціна за одиницю (в ГРН, без ПДВ) Price per unit (UAH, exclude VAT)	К-сть / Q-ty	Загальна ціна (в ГРН, без ПДВ) / Total Price (UAH, exclude VAT)
<b>Обладнання для оформлення паспорта громадянина Україна та паспорта громадянина Україна для виїзду за кордон</b>					
1.	Дзеркальна фотокамера EOS-13000D+EFS18-55III RUK з об'єктивом та аксесуарами PC або аналогічна / Camera with lens and accessorizes EOS-13000D+EFS18-55III RUK or equal (Мережевий блок живлення АСК-Е10, тримач для спалаху, кріплення для спалаху, спалах для фотокамери D-120, комплект синхронізаторів ресивер+2 трансмітери, штатив для спалаху, штатив для фотокамери, парасолька для спалаху, діаметр 84 см, фон тканевий білий 1,35x1,0м, кабель USB (AM/AF) подовжувач Maxxter, феррит, 1,8 м)			1	
2.	Повно-сторінковий зчитувач документів Dermalog XF9e або аналогічний / Full-page document reader Dermalog XF9e or equal (Роздільна здатність зображення: 500 DPI; Глибина кольору: 24 bits/pixels RGB, 8 bits/pixels; Корпус: ABS-PC plastic; Інтерфейс: USB 2.0; Підтримка стандартів: ISO 7816 & EMV2 2000 Levell)			1	
3.	Планшет для підпису Wacom STU-530 або аналогічний / Tablet for electronic signature Wacom STU-530 or equal (Діагональ: 5"; Рабочая область: 108x65 мм; Разрешение: 2540 lpi; Держатель для пера)			1	
4.	Зчитувач відбитків пальців Dermalog ZF1 або аналогічний / Fingerprint reader Dermalog ZF1 or equal (Вікно сканування відбитків: 25 мм x 18 мм; Розмір зображення: 24.4 мм x 16.3 мм; Роздільна здатність зображення: 480 x 320 px или 416 x 416 px, 500 dpi)			1	
5.	Багатофункціональний пристрій (принтер зі сканером) А4ч/б Canon 31 або аналогічний / All-in-one printer with scanner Canon 31 or equal			1	
6.	Концентратор DEFENDER Хаб USB SEPTIMA SLIM USB 2.0 або аналогічний / Hub DEFENDER Хаб USB			1	

	SEPTIMA SLIM USB 2.0 or equal				
7.	Кабель USB / USB cable (3 м)			1	
8.	Монітор TFT21.5 PHILIPS 223 V5LSB2 або аналогічний / Monitor TFT21.5 PHILIPS 223 V5LSB2 or equal			1	
9.	Системний блок (процесор Intel Pentium G4560 2/4 3.5GHz 3M LGA 1151 box, материнська плата Gigabyte GA-H110M-S2V s1151, модуль пам'яті DDR4 4GB 2133 GOODRAM GR2133D464L15S/4G, накопичувач TOSHIBA 1Tb 7200rpm 32 Mb SATAIII DT01ACA100, корпус GAMEMAX ET-203 400W) / PC (с ОС Windows 10 Pro 64bit +Антивірус ESET Internet Security (ліцензія на 2 роки/ Базова)			1	
10.	Клавіатура Genius KB110 PS/2 Black Ukr або аналогічна / Keyboard Genius KB110 PS/2 Black Ukr or equal			1	
11.	Миша Logitech (953686) Optical Whell Mouse PS2 OEM (S96) / Mouse Logitech (953686) Optical Whell Mouse PS2 OEM (S96) or equal			1	
12.	Монітор TFT 21,5" PHILIPS 223 V5LSB/01 DVI або аналогічний / Monitor TFT 21,5" PHILIPS 223 V5LSB/01 DVI or equal (Максимальное разрешение дисплея: 1920 x 1080; Тип матрицы: TN+film; Интерфейсы: DVI, VGA)			1	
13.	Кабель DVI або аналогічний відео для монітора Single Link, 1,8 м / Cable DVI or equal video for monitor Single Link, 1.8 m			1	
14.	Кабель USB для багатофункціонального пристрою Cablexpert або аналогічний, 3,0 м / Cable USB for all-in-one device Cablexpert or equal, 3.0 m			1	
15.	Цифровий блок Genius Numpad i120 USB або аналогічний / Digital block Genius Numpad i120 USB or equal			1	
16.	Джерело безперебійного живлення CROWN 1000VA UPS або аналогічне / UPS CROWN 1000VA UPS or equal (Количество розеток: 6 x Euro (Schuko))			1	

17.	Мережевий фільтр Maxxter або аналогічний / 5 розеток, 1,8 м / Network filter Maxxter or equal 1.8 m			1	
18.	Мережевий фільтр Maxxter або аналогічний / Network filter Maxxter щк уйгфд (5 розеток, 3,0 м)			1	
19.	Комплект студійного освітлення (спалах MD-50SM – 2 од.; патрон для спалаху – 2 од.; синхронізатор Falcon SH-25E – 1 од.; фотоштатив – 2 од.; світловідбивний щит розміром 1,2х1 м; світловідбивна парасоля) / Studio lighting equipment			1	
20.	Паспортний блок (Шафа настінна X-IP 19" 12U 600 мм, в комплекті: 19" полиця, 1U, глибина 250 мм – 2 шт; Комплект кріплення 19" гвинт+гайка - 20 шт; Панель силова розподільча 8 розеток - 1шт.; Патч-корд литий FTP, RJ45 -1 м - 10 шт; Куточок 19 "(к-кт. із 2 шт.), 12U оцинкований; Кабельний організатор 1U; Патч-панель 1U -1 шт; Модуль UTP RJ-45 –10 шт., Джерело безперебійного живлення Eaton 5P 850VA RM-1 шт., Прилад моніторингу та управління ПІНГ ЗПВР2-1шт; Термодатчик ТС-АН1-1шт; Вимикач кінцевий KB3-03-1шт; Перехідник "UPS-розетка" 0,35м- 2 шт; Кабель живлення 3x0,75-1 шт. Комутатор Cisco Catalyst 2960C Switch 8 FE, 2 x Dual Uplink, Lan Lite з інформаційно-консультаційною послугою з технічної підтримки)			1	
<b>Вартість монтажу обладнання для оформлення паспорта громадянина Україна та паспорта громадянина Україна для виїзду за кордон</b>					
<b>Апаратний комплекс для оформлення та видачі посвідчення водія і реєстрації транспортних засобів</b>					
21.	Принтер Торран CP500 з безконтактним енкодером або аналогічний / Printer Torran CP500 or equal			1	
22.	Дзеркальна фотокамера EOS-1300D+EFS18-55III RUK або аналогічна / Camera EOS-1300D+EFS18-55III RUK or equal			1	
23.	Мережевий блок живлення АСК-Е11 або аналогічний / Power Supply АСК-Е11 or equal			1	
24.	Тримач для спалаху / Flash holder			2	
25.	Кріплення для спалаху / Flash mounts			1	

26.	Спалах для фотокамери D 120 або аналогічний / Camera flash D 120			3	
27.	Кабель Jack 3.5 mm - PC Sync / Cable Jack 3.5 mm - PC Sync			1	
28.	Адаптер гарячого башмаку / Hot shoe adapter			1	
29.	Штатив для спалаху / Tripod for flash			1	
30.	Штатив для фотокамери / Camera tripod			1	
31.	Парасолька для спалаху, діаметр 84 см / Flash umbrella, diameter 84 cm			1	
32.	Фон тканевий білий 1,35*1,0 / White fabric background 1.35x1.0			1	
33.	Кабель USB (AM/AF) подовжувач Maxxter або аналогічний, 1.8 м / Cable USB (AM/AF) Maxxter or equal, 1.8 m			1	
34.	Планшет для підпису Wacom STU-430 або аналогічний / Tablet for electronic signature Wacom STU-430 or equal			1	
<b>Вартість монтажу апаратного комплексу для оформлення та видачі посвідчення водія і реєстрації транспортних засобів</b>					
<b>Мобільний кейс</b>					
35.	Ноутбук Mi Notebook Air 13" i5 8G MX150 W (JYU4063GL) Grey 13.3" IPS (1920x1080) Full HD або аналогічний / Intel Core i5-8250U (1.6 - 3.4 ГГц) / RAM 8 ГБ / SSD 256 ГБ / nVidia GeForce MX150, 2 ГБ / без ОД / Wi-Fi / Bluetooth / веб-камера / Windows 10 Home 64bit / 1.28 кг + <b>Антивірус ESET Internet Security (ліцензія на 2 роки/ Базова)</b>			1	
36.	ПЗ Microsoft Office Home and Business 2016 32/64 DVD P2, (T5D-02703)			1	
37.	Мобільний бокс PP1605 або аналогічний пластиковий			1	
38.	Протяжний сканер I.R.I.S. IRIScan Anywhere 5 Wi-Fi або аналогічний. Тип: протяжний сканер, клас пристрою: портативний, оптичний дозвіл: 1200x1200 ,			1	

	тип скануючого елемента: cis, максимальна область сканування, мм (формат):A4, автоподача оригіналів (листів):є, підключення до ПК: USB 2.0, Wi-Fi.				
39.	Принтер Epson WorkForce WF-100W mobile (C11CE05403) або аналогічний			1	
40.	Epson принтер або аналогічний (клас пристрою: персональний, офісний, технологія і палітра друку: струменевий кольорова, формат паперу: A4, роздільна здатність друку, dpi: 5760x1440, швидкість чорно-білого друку, стор./хв: 14 (драфт) / 7 (ISO), швидкість кольорового друку, стор./хв: 7 (драфт) / 4 (ISO), витратні матеріали щільності паперу, г/м2: 64-300, конфігурація картриджів: чорний, триколірний, Кількість картриджів: 2, чорний картридж: Epson C13T26614010, додаткові картриджі: триколірний Epson C13T26704010, ресурс чорного картриджа, стор.: 250, ресурс кольорових картриджів, стор.: 200, друк з мобільних пристроїв: + (Epson iPrint, Google Cloud Print і Apple AirPrint), Wi-Fi: є, інші: Email Print, Epson Connect, загальні характеристики рк-дисплей:+ (3,7 см), ємність подачі, стор: 20, розміри, мм: 309x154x61, вага, кг: 1,6, енергоспоживання, Вт (максимум/очікування): 22.)			1	
41.	IP камера XIAOMI Mi Home Security Camera Basic 1080p або аналогічний			1	
42.	Мишка HI-RALI -2.4G Wireless Mouse / M8517G/black або аналогічна			1	
43.	Мобільний 3G Wi-Fi Роутер Novatel MiFi 5792 Роутер (без підключення) або аналогічний (максимальна швидкість приймання даних 150 Мбит/с, максимальна швидкість надсилання даних 75 Мбит/с. додаткові характеристики: поддержка работы в двух диапазонах; поддержка sms; поддержка карт памяти; версии протоколов: Wi-Fi 802.11b/g/n; поддержка ОС: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS X, Linux; Аккумулятор: 2900 mah; количество подключений: 5 стандарты: 4G, LTE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE-FDD. Комплектація: коробка, товарный чек (гарантийный талон), роутер, зарядное устройство, кабель с разъемом microUSB. розміри: 99.5x73.1x8.8 мм. Підтримка стандартів:3G, GSM, Антена внутрішня, Інтерфейс, USB, Wi-Fi)			1	

44.	Роутер Novatel Wireless WiFi 4620LE або аналогічний (з додатковою батареєю та передплатеним мобільним інтернетом на рі)			1	
45.	Портативний зарядний пристрій Allpowers 41600 mAh/220В або аналогічний (Тип повербанк, ємність 41600, підходить для заряджання: для ноутбуків, для планшетів, для телефонів. тип заряджання: QC швидка зарядка 3.0, технологія: літій-іонні (Li-ion), Вихід USB1 2.4 А. Вага 1.3 кг.)			1	
46.	Сканер ID паспортів - NFC зчитувач безконтактних смарт-карток ACS ACR1252 III USB NFC (ACR1252U) або аналогічний (Сканування ID і смарт-карток. Вид сканер ID-карток і смарт-карток. Тип підключення USB, Сумісність Windows, Linux, Mac OS, Android 3.1 і вище. Вага 81 г. Колір чорний)			1	
47.	USB 3.0 HUB 4 порта, ХАБ LED 5 Гбіт/с або аналогічний			1	
48.	Стартовий пакет Київстар передплатений пакет послуг, мобільний інтернет: 6000МБ + проплатена абонплата на 12 міс. або аналогічний			1	
<b>Вартість монтажу мобільного кейсу</b>					
<b>Інше обладнання</b>					
49.	Система документообігу та ведення реєстру ОТГ (включно з послугами інсталяції ПЗ, навчання персоналу та технічною підтримкою 1 рік): SMART Послуги ЦНАП-SQS			1	
50.	Маршрутизатор Mikrotik CCR1009-7G-1C-1S+ або аналогічний			1	
51.	Точка доступу Wi-Fi Ubiquiti UAP-AC-LITE або аналогічна			1	
52.	ИБЖ APC Smart-UPS C 1000 ВА або аналогічний			1	
53.	Сервер HPE DL360 Gen10 або аналогічний (1 x Intel Xeon-S 4214 12-Core (2.20GHz 16.5MB L3 Cache); Memory - 4 x HPE 16GB (1x16GB) Dual Rank x8 DDR4-2933 CAS-21-21-21 Registered Memory Kit; Internal Storage - 4 x HPE 300GB 12G 10k rpm HPL SAS SFF (2.5in) Smart Carrier ENT 3yr Wty Digitally Signed			1	

	Firmware HDD; Power Supply - 2 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit)				
54.	Мережеве сховище даних (NAS) QNAP TS-431XEU-2G або аналогічне			1	
55.	Жорсткий диск (HDD для NAS) Western Digital Red Pro HDD 2TB 7200rpm 64MB або аналогічний			4	
56.	ИБЖ APC Smart-UPS C 1500 VA або аналогічний			1	
57.	Серверний блок (Шафа напільна (стійка) 19" 27U 800x1000) або аналогічний			1	
58.	ПЗ Microsoft Windows Server 2019 Standard або аналогічне			1	
59.	ПЗ Microsoft Windows Server Device CAL 2019 або аналогічне			22	
60.	<p>МФП (лазерний, ч/б; макс. формат друку - A4; розмір сканування - A4; швидкість друку, не менш ніж 25 - 30 сто/мін).</p> <p>Функції друку: двосторонній друк; швидкість копіювання, не менш ніж 25 - 30 сто/мін; тип сканера - планшетний, автоподача (ADF); оптична роздільна здатність сканера, не гірше 800 x 1200.</p> <p>Функції сканування (обов'язкові): управління скануванням з ПК, сканування в теку на ПК, сканування з подальшим надсиланням листа електронною поштою; сканування на USB носій та сканування на FTP-сервер (бажано).</p> <p>Місткість лотку для подачі, не менш ніж 200 арк.; місткість вихідного лотку, не менш ніж 70 арк.; щільність паперу 60 - 160 г/м<sup>2</sup>; формат паперу- Letter, Executive, A6, A5, A4. Інтерфейси: USB, Ethernet (Wi-Fi не потрібен).</p> <p>Підтримка ОС: Windows Server 2012, Windows 7/8/10.</p>			4	

	Рівень шуму, не більш ніж - 50 Дб. Факс - не потрібен; Додаткові опції (бажано): автоматичне двостороннє однопрохідне копіювання; копіювання 4 на 1 / 2 на 1; ID Card Copy; автоматичне двостороннє однопрохідне сканування. Важливо та обов'язково - можливість відновлення і заправки картриджу (без чіпу).				
61.	Сушилка для рук MEDICLINICS JUNIOR M-88 PLUS або аналогічна			2	
62.	Кулер для води HotFrost V1133CE White (0014) або аналогічний			1	
63.	Кофемашини DELONGHI ESAM 2600 або аналогічна			1	
64.	Часы настенные электронные LED Спартак Number Clock 3615 Red або аналогічні			4	
65.	Холодильник Liebherr Tb 1400 або аналогічний (Об'єм холодильної камери 136 л; Клас енергопотреблення А+; Кількість компресорів 1; Без морозильної камери)			1	
66.	Світлодіодного табло – одноколірна (біла) біжуча стрічка - 32/352 см (розмір діодного поля). Корпус зі сталі товщиною 1 мм. Режим вологості – від 5 до 85 % .Клас захисту – IP 65.			1	
				<b>Разом/ Subtotal:</b>	
				<b>Вартість доставки/ Delivery Costs:</b>	
				<b>Інші витрати (вказіть: _____)/ Other Costs (Describe: _____):</b>	
				<b>ВСЬОГО, грн. без ПДВ / GRAND TOTAL, UAH excluding VAT:</b>	

Тривалість доставки (після отримання замовлення):/ Delivery time (after receipt of order): \_\_\_\_\_ calendar days/ календарних днів

Гарантійний термін на пропоноване обладнання:/ Length of warranty on offered equipment: \_\_\_\_\_ years/ років

Розташування сервісного центру(ів) для після продажного обслуговування, у тому числі гарантійного ремонту:/ Location of service center(s) for after-sales service, including warranty repair:

RFQ No. UCBI-II-082-2



---

---

---

Тривалість виконання усіх робіт (після отримання замовлення):/ Delivery time for completion of all work (after receipt of order): \_\_\_\_\_  
calendar days/ календарних днів

## Додаток 1. / Appendix A

**Для забезпечення якісного, кваліфікованого та оперативного виконання проекту електронної черги необхідно додати наступні кваліфікаційні вимоги до компанії Виконавця.**

Копія сертифікатів міжнародного стандарту управління якістю серії ISO 9001 у сфері діяльності за предметом закупівлі;

Довідка в довільній формі, за підписом уповноваженої особи Учасника та завірена печаткою (за її наявності та у випадку використання печатки учасником в своїй господарській діяльності та при оформленні документів), про наявність обладнання, технічних засобів, приміщень та матеріально-технічної бази, що будуть використовуватись для надання послуг, які є предметом даної закупівлі із зазначенням інформації в таблиці:

Учасник може доповнити таблиці по своєму розумінню.

З метою оперативного реагування на виклики в разі необхідності аварійного обслуговування обладнання систем управління чергою, терміналів самообслуговування, в Учасника повинен бути в наявності автотранспорт для перевезення спеціалістів та ремонтного обладнання. Про що повинна бути інформація у вищенаведеній таблиці.

З метою якісного монтажу, сервісного обслуговування обладнання систем управління чергою, терміналів самообслуговування, для виконання складних крупновузлових ремонтних робіт, в Учасника повинен бути в наявності облаштований сервісний центр. Про що повинно бути зазначено у вищенаведеній таблиці.

В графі «право користування» вказати дату придбання або, якщо техніка в оренді, – номер та дату договору оренди.

Для підтвердження наявності матеріально-технічної бази необхідно надати скановані документи на право власності / користування обладнання, технічних засобів, приміщень, копії технічних паспортів автотранспорту.

Якщо обладнання орендоване, то надаються копії договорів оренди та актів прийому-передавання обладнання.

Термін дії договорів оренди повинен бути не менший, чим термін дії надання послуг по даному тендеру.

Довідка за підписом уповноваженої особи Учасника та завірена печаткою (за її наявності та у випадку використання печатки учасником в своїй господарській діяльності та при оформленні документів), що підтверджує наявність в учасника торгів працівників відповідної кваліфікації (не менше десяти осіб), яких учасник планує залучати до виконання умов договору та які мають необхідні знання і досвід із зазначенням: ПІБ, займану посаду, освіти (назва освітнього закладу, спеціальність), стажу/досвіду роботи.

Зазначена довідка має бути підписана уповноваженою особою з ведення кадрової роботи, головним бухгалтером (бухгалтером) та керівником підприємства.

Для підтвердження кваліфікації працівників, яких учасник планує залучати до виконання умов договору, в складі тендерної пропозиції надається будь-який з нижченаведених документів:

- сертифікат(и), що підтверджують кваліфікацію;
- документ(и) про освіту спеціалістів (ІТР) у сфері електропостачання, електромонтажу, обслуговування телекомунікаційного обладнання;
- документ(и) на підтвердження права користування працівниками автотранспортом, спецтехнікою.
- Сертифікати, свідоцтва, дипломи чи інші документи, що підтверджують отримання освіти, знань чи проходження навчання у відповідній до закупівлі галузі та які видані іноземними учбовими закладами або акредитованими організаціями по підвищенню кваліфікації на іноземній мові, повинні мати переклад тексту документу на українську мову, виконаний бюро перекладів з нотаріально засвідченим підписом перекладача.

Для підтвердження працевлаштування працівників, зазначених у довідці, яких учасник планує залучати до виконання умов договору, у складі тендерної пропозиції надаються копії нижченаведених документів:

RFQ No. UCBI-II-082-2

- штатний розпис;
- наказ про призначення на посаду;
- трудова книжка (перша сторінка та сторінка з відміткою про прийняття на посаду);
- цивільно-правова угода, (в разі, якщо працівник перебуває в цивільно-правових відносинах з Учасником).

Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці», для підтвердження допуску до робіт працівників, яких учасник планує залучати до виконання умов договору, в складі тендерної пропозиції надаються копії протоколів, та посвідчень про навчання в акредитованих навчальних закладах (центрах):

- з перевірки знань навчання пожежної безпеки України;
- з перевірки знань правил електробезпеки;
- з перевірки знань про охорону праці під час технічного обслуговування та ремонту електрообладнання, вибухонебезпеку на виробництві, гігієну праці, медичні огляди, отруєння, управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварій.

Вищезазначені документи надаються щодо кожного працівника, зазначеного в Довідці

Для унеможливлення здійснення протизаконних дій з боку працівників Учасника при обслуговуванні терміналів у складі організації Учасника повинна бути наявна служба безпеки. На підтвердження зазначеної інформації, Учасник повинен надати довідку в довільній формі за підписом відповідальної особи Учасника, завірену печаткою (за її наявності та у випадку використання печатки Учасником в своїй господарській діяльності та при оформленні документів), з інформацією про наявність у Учасника служби безпеки. Також, в складі тендерної пропозиції Учасника, надаються копії наказу про створення служби безпеки та положення про діяльність служби безпеки.