

Загальні дані

Зміст

№	Назва аркушу	Примітки
1	Загальні дані	
2	Основний план	
3	3D вигляд	
4	3D вигляд	
5	План фундаментів	
6	План даху	
7	Розріз 1-1	
8	Сантехніка та опалення	
9	Кондиціонування та вентиляція	
10	Фасади	
11	Схема генерального плану	

Основні показники

Площа забудови	50 м ²
Загальна площа	40,1м ²
Будівельний об'єм	125 м ³
Висота будівлі	3710 мм
Поверховість	1
Площа ділянки	170м ²
Вартість	

Будівельно монтажні роботи

Модулі - 3 модулі.

Фундамент - стрічковий

Палі - 1200мм, діаметр 200мм, бетон марки ПЗ М200, В15, F50. щебінь, пісок, арматура, закладні під інженерні комунікації.

Основні конструкції - металевий каркас по сортаменту.

Матеріал зовнішніх стін - PIR панелі 200 мм.

Матеріал стелі - підвісна типу "Armstrong".

Матеріал внутрішнього оздоблення зовнішніх стін - ДСП панелі, ламіновані.

Матеріал покрівлі - PIR панелі покрівельні 150 мм

Водостічна система - ПВХ

Підлога - утеплена, лінолеум для мед. закладів по основі з OSB плит.

Вікна - металопластикові з енергозбіраючими 2-х камерними склопакетами. 70мм, 5 камерним профілем, колір білий.

Захисні ролети.

Двері вхідні - металопластикові з 3-х камерними склопакетами.

Двері внутрішні - ПВХ

Розводка електропроводки - в межах модулів, щитова.

Система вентиляції - витяжна.

Система кондиціонування - спліт 2шт.

Опалення - електрокалорифери.

Водопостачання та каналізація - згідно проекту

Гаряче водозабезпечення - бойлер електричний на 40 л.

Сантехнічне обладнання.


Септік.

Благоустрій території.

Феми.

Огорожа - зварні конструкції.


Основний план









План фундаменту



План даху



Розріз 1-1




Сантехніка та опалення

Б

5800

А



електричний конвектор


1

2

3


4

Кондиціонування та вентиляція




Фасади


ФАСАД А - Б




ФАСАД 1 - 4



ФАСАД Б - А



ФАСАД 4 - 1



Генеральный план

