

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ  
«ДЕСЯТЕ КВІТНЯ»  
вул. Героїв Крут, 15  
м. Одеса, 65078, Україна  
0800 33 28 58  
info@dk.od.ua  
dk.od.ua  
ЄДРПОУ: 38296562



CIVIC ORGANIZATION  
«THE TENTH OF APRIL»  
15 Heroiv Krut str.  
Odesa city, 65078, Ukraine  
0800 33 28 58  
info@dk.od.ua  
dk.od.ua  
IN: 38296562

**ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ТЕНДЕРІ  
RFP 18-2024**

**НА УКЛАДАННЯ РАЗОВОГО ДОГОВОРУ  
НА РЕМОНТ ГУРТОЖИТКУ ЦЕНТРУ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ  
ОСВІТИ № 1 М. ХАРКОВА ЗА АДРЕСОЮ: М. ХАРКІВ ВУЛ. ЛУЇ  
ПАСТЕРА ,181**

**КІНЦЕВИЙ ТЕРМІН ОТРИМАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ:  
23:59 год. за східноєвропейським часом  
15 серпня 2024 року**

## РОЗДІЛ 1. ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯ

Громадська організація «ДЕСЯТЕ КВІТНЯ» (надалі – ДК), є неприбутковою громадською організацією, діяльність якої спрямована на розвиток громадянського суспільства та сприяння зміцненню правової держави в Україні.

Громадська організація «ДЕСЯТЕ КВІТНЯ» просить надати вашу тендерну пропозицію на послуги, зазначені у цьому Запрошенні до участі у тендері (Запрошення).

Організація запрошує кваліфікованих виконавців (надалі – Постачальник та/або Виконавець), які зареєстровані в уряді України, надати пропозицію з фіксованою ціною для укладання разового договору на ремонт приміщень гуртожитку Центру професійно-технічної освіти № 1 м. Харкова за адресою: м. Харків вул. Луї Пастера ,181 (заміна водопроводного стояка з 1 по 6 поверхи, заміна каналізаційного стояка під умивальники з 1 по 6 ,заміна вхідної групи (площа дверей 6,4м<sup>2</sup>), облаштування кімнати для умивання на 4-5 поверхи (площа кімнат з умивальниками 12,8м<sup>2</sup>), кімната для приготування їжі четвертий поверх (9,3м<sup>2</sup>), коридор четвертий поверх (40,6м<sup>2</sup>); санвузол перший поверх (5,8 м<sup>2</sup>); кімната для душу перший поверх (6,9 м<sup>2</sup>); Загальна площа ремонту 75,4м<sup>2</sup>).

Це Запрошення включає наступні документи:

Розділ 1. Лист-запрошення;

Розділ 2. Інструкція для учасників;

Розділ 3. Інформаційний лист до тендеру;

Розділ 4. Технічне завдання;

Розділ 5. Критерії оцінювання;

Розділ 6. Форми, що використовуються для подачі пропозиції.

- Додаток 1. Форма технічної пропозиції;
- Додаток 2. Кількість робітників;
- Додаток 3. Інструменти, обладнання та техніка;
- Додаток 4. Реєстраційна форма постачальника;
- Додаток 5. Кодекс поведінки постачальника.
- Додаток 6. Проект Договору підряда.

Якщо ви зацікавлені в поданні пропозиції на це Запрошення, будь ласка, підготуйте свою пропозицію відповідно до вимог та порядку, викладеному в цьому Запрошенні, та подайте її до закінчення Кінцевого терміну подання пропозицій.

Будь ласка, підтвердьте отримання цього Запрошення, надіславши лист на електронну адресу [tenders@dk.od.ua](mailto:tenders@dk.od.ua) із зазначенням того, чи маєте ви намір надіслати пропозицію.

Якщо вам потрібні додаткові роз'яснення, будь ласка, зв'яжіться із нами за електронною адресою [Tender\\_requests@dk.od.ua](mailto:Tender_requests@dk.od.ua) або за телефоном: +380966196050.

ГО «Десяте квітня» сподівається на отримання Вашої Пропозиції та заздалегідь дякує Вам за інтерес!

Щиро дякуємо вам за увагу.  
Курочкіна Марина,  
Президент ГО «ДЕСЯТЕ КВІТНЯ»



**КІНЦЕВИЙ ТЕРМІН ОТРИМАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ:**  
**23:59 год. за східноєвропейським часом 15 серпня 2024 року**

## РОЗДІЛ 2. ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ

<b>1. Загальні положення</b>	<p>1.1 Учасники тендеру повинні дотримуватися усіх вимог, викладених в даному Запрошенні.</p> <p>1.2 Дане запрошення до участі у тендері не є зобов'язанням ДК до укладання договору із жодним з учасників тендеру та/або сплати коштів.</p>
<b>2. Підготовка пропозицій</b>	<p>2.1 Під час підготовки пропозиції, учасник тендеру повинен детально ознайомитися із Запрошенням. Суттєві недоліки в наданні інформації, яка вимагається в Запрошенні, можуть призвести до відхилення пропозиції.</p> <p>2.2 Ваша пропозиція повинна бути складена українською мовою.</p> <p><b>2.3 Пропозиція Постачальника повинна складатися з наступних документів:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Заповненої та підписаної уповноваженою особою Технічної пропозиції (Додаток 1);</li><li>• Заповнений та підписаний уповноваженою особою список кількості робітників, одночасно задіяних на будівельному майданчику (Додаток 2);</li><li>• Заповнений та підписаний уповноваженою особою список інструментів, обладнання та техніки, які будуть задіяні в ході проведення ремонтних робіт (Додаток 3)</li><li>• Договірної ціни підписаної уповноваженою особою, де зазначаються усі витрати на роботи, матеріали та інші витрати. <b>Вартість витратних матеріалів включити в вартість робіт;</b></li><li>• Заповненої та підписаної уповноваженою особою Реєстраційної форми постачальника (Додаток 4);</li><li>• Заповненого та підписаного уповноваженою особою Кодекс поведінки постачальника (Додаток 5).</li><li>• Гарантійний лист, щодо прийняття умов Договору підряду (Додаток 6);</li><li>• Копії будь-яких інших документів, які, на Вашу думку, можуть слугувати підтвердженням заявлених можливостей до надання послуг, зазначених у Технічній пропозиції;</li><li>• Копії реєстраційних документів юридичної особи або ФОП;</li><li>• Довідку з банку про відкритий рахунок в національній валюті.</li></ul> <p>Учасник тендеру приймає до уваги та погоджується з тим, що організація залишає за собою право вимагати від учасника тендеру додаткові документи та/або інформацію, що підтверджують відповідність окремих положень документів вимогам та умовам цього тендерного оголошення.</p> <p>2.4 Учасник тендеру повинен подати Технічну пропозицію, використовуючи Форми, передбачені в Додатках до цього запрошення. Технічна пропозиція не має включати будь-які ціни або фінансову інформацію. Якщо Технічна пропозиція постачальника міститиме істотну фінансову інформацію, Пропозиція Постачальника буде дискваліфікована.</p> <p>2.5.1 Фінансова пропозиція розкривається у Договірній ціні, яка готується, використовуючи сертифікований в Україні програмний комплекс або у довільній формі (де зазначені всі види робіт згідно дефектного акту та матеріалів які будуть використовуватись). Ціни та інша фінансова інформація не повинні розкриватися у будь-якому іншому місці, окрім цього документу.</p> <p>2.5.2 Фінансова пропозиція має містити повну вартість послуг та будівельних</p>

матеріалів з врахуванням всіх необхідних платежів та зборів в національній валюті України - гривні.

2.6 Учасник тендеру обов'язково має бути зареєстрований в Україні юридичною особою приватного права або фізичною особою-підприємцем та забезпечити фахівців в достатній кількості, необхідній для виконання технічних завдань, мати відповідний код Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД-2010) секції F «Будівництво» (41.10-43.99).

2.7 Учасник тендеру може подати лише одну пропозицію.

2.8 Пропозиція має залишатися дійсною протягом терміну дії договору. Пропозиція, дійсна протягом коротшого періоду, може бути відхилена.

2.9 Учасники тендеру можуть вимагати роз'яснень щодо положень та вимог, викладених у Запрошенні. Будь-який запит на роз'яснення повинен бути надісланий у письмовій формі за електронною адресою: [Tender\\_requests@dk.od.ua](mailto:Tender_requests@dk.od.ua).

2.10 Візит на об'єкт є **обов'язковим**, враховуючи складність вимог. Візит на об'єкт буде організований за вимогою учасника. До участі у візиті допускається максимум два представники від компанії. Імена та контактні дані представників компанії повинні бути надані в письмовій формі не пізніше **01 серпня 2024** р до 13:00 за київським часом на електронну пошту: [tenders@dk.od.ua](mailto:tenders@dk.od.ua).

**Пропозиції, що не відповідають потрібному формату, не можуть бути прийняті до уваги.**

### 3. Подання пропозицій

3.1 Учасник тендеру подає належним чином підписану та повну Пропозицію, що містить документи та форми відповідно до вимог Запрошення. Подання здійснюється в порядку, визначеному у Запрошенні. Пропозиція підписується належним чином уповноваженою особою (особами) та скріплюється печаткою (за наявності).

3.2 Пропозиція буде надсилатися електронною поштою:

Укажіть, будь ласка, у темі листа:

- Фразу «Тендер RFP **18-2024** на ремонт гуртожитку»;
- Назву своєї фірми/ФОП.

**УВАГА! Технічна пропозиція та Фінансова пропозиція повинні подаватися ОКРЕМИМИ ФАЙЛАМИ, з назвами, які дозволяють їх чітко ідентифікувати!**

Пропозиція повинна бути надіслана лише за наступною електронною адресою: [tenders@dk.od.ua](mailto:tenders@dk.od.ua).

**Учасники тендеру повинні бути надзвичайно пильними, щоб вчасно подати свою пропозицію. ГО «Десяте квітня» не несе відповідальності та не прийматиме до уваги будь-які заявки, подані із запізненням через збій сервера або відключення електроенергії, локально чи глобально.**

	<p>Учасник тендеру може надіслати більше одного електронного листа, щоб подати всі документи для участі в тендері, та несе відповідальність за перевірку того, щоб усі електронні листи були отримані належним чином до кінцевого терміну подачі заявок.</p>
<p><b>4. Оцінка пропозицій</b></p>	<p>4.1 ДК проводитиме оцінку виключно на основі поданих Технічної та Фінансової пропозицій. Оцінка пропозицій буде складатися з наступних етапів:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Попередній розгляд.</li> <li>● Розгляд та оцінка технічної пропозиції.</li> <li>● Розгляд та оцінка фінансової пропозиції.</li> <li>● Фінальна оцінка.</li> </ul> <p>4.2 Попередній розгляд:</p> <p>ДК розглядає Пропозиції, щоб визначити їх відповідність мінімальним формальним вимогам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Подання пропозицій із використанням встановлених форм.</li> <li>● Наявність підписів, відбитків печаток (за наявності).</li> <li>● Чи подані файли окремо.</li> <li>● Учасник тендеру є юридично зареєстрованою особою в Україні.</li> <li>● Учасник тендеру має код Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД-2010) секції F «Будівництво» (41.10-43.99).</li> </ul> <p>ДК залишає за собою право відхилити пропозицію на цьому етапі, якщо вона не відповідає мінімальним формальним вимогам.</p> <p>4.3 Технічна комісія повинна переглядати та оцінювати Технічні пропозиції на основі їх відповідності Технічному завданню та іншим документам Запрошення, застосовуючи критерії оцінювання, підкритерії та бальну систему, визначені в Розділі 5.</p> <p>4.4 На наступному етапі фінансова комісія буде розглядати фінансові пропозиції лише тих учасників, пропозиція яких набере показник Частки балу технічної пропозиції <b>більше 35</b>, встановлений в Розділі 3.</p> <p>4.5 Тендерною комісією буде проведено фінальну оцінку та застосовано комбінований метод нарахування балів, який базуватиметься на поєднанні технічного та фінансового результатів, при цьому вага технічної пропозиції складатиме 70% загального балу, а вага фінансової пропозиції відповідно 30% загального балу.</p> <p>4.6 Формули для оцінювання пропозицій будуть такими:</p> <p><i>Оцінка технічної пропозиції (ТП):</i></p> <p><b>ЧАСТКА БАЛУ ТЕХНІЧНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ = 70% x Бал Технічної оцінки</b></p> <p><i>Оцінка фінансової пропозиції (ФП):</i></p> <p><b>ЧАСТКА БАЛУ ФІНАНСОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ = 30% x Найнижча Вартість пропозиції / Вартість пропозиції, що оцінюється</b></p> <p><b>Загальний бал = ЧАСТКА БАЛУ ТЕХНІЧНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ + ЧАСТКА БАЛУ ФІНАНСОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ</b></p> <p>4.7 Переможцем тендеру буде визнано Постачальника, чия пропозиція</p>

	отримала найвищий Загальний бал пропозиції.
<b>5. Укладення договору</b>	<p>5.1 ДК залишає за собою право визнати всі пропозиції як невідповідні та відхилити всі пропозиції в будь-який час до укладення договору, не несучи жодної відповідальності чи зобов'язання інформувати учасників тендеру. ДК не зобов'язана укладати договір за найнижчою ціною.</p> <p>5.2 До закінчення терміну дії пропозиції учасника тендеру, ДК укладає договір із учасником тендеру, який отримав найвищий загальний бал.</p> <p>5.3 На момент укладання договору ДК залишає за собою право змінювати кількість послуг та/або товарів, максимум на двадцять п'ять відсотків (25%) від загальної пропозиції, без будь-якої зміни ціни одиниці продукції або інших умов договору.</p> <p>5.4 Протягом трьох (3) днів з дати отримання договору переможець тендеру підписує, датує договір та повертає його ДК. Якщо цього не буде зроблено, це може бути достатньою підставою для анулювання рішення щодо переможця тендеру та ДК може передати договір учаснику, який був другим за оцінкою комісії, або запросити нові пропозиції.</p>

### РОЗДІЛ 3. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ ДО ТЕНДЕРУ

Інформація	Особливі інструкції/вимоги
1. Мова пропозиції	Ваша пропозиція повинна бути складена українською мовою.
2. Період дії пропозиції	Пропозиція має залишатися дійсною протягом терміну дії договору
3. Валюта пропозиції	Національна валюта України - гривня
4. Кінцевий термін подання запитів на роз'яснення / запитань	08 серпня 2024 року не пізніше 13:00 години за київським часом на електронну адресу: <a href="mailto:Tender_requests@dk.od.ua">Tender_requests@dk.od.ua</a>
5. Кінцевий термін отримання пропозиції	23:59 год. за східноєвропейським часом 15 серпня 2024 року
6. Допустимий спосіб подання пропозицій	За електронною адресою: <a href="mailto:tenders@dk.od.ua">tenders@dk.od.ua</a> : <ul style="list-style-type: none"><li>• Тема листа: фраза «Тендер RFP 18-2024 на ремонт гуртожитку», назва учасника тендера;</li><li>• Документи мають подаватися у відсканованому вигляді та ОКРЕМИМИ ФАЙЛАМИ, які дозволяють їх чітко ідентифікувати (Технічна пропозиція; Кількість робітників; Інструменти, обладнання та техніка; Фінансова пропозиція, Реєстраційна форма; Кодекс поведінки; Копії реєстраційних документів і т.д.).</li></ul>
7. Метод оцінки пропозицій	Метод комбінованого підрахунку балів, використовуючи розподіл ваги технічної та фінансової пропозиції 70% та 30% відповідно. Пропозиція, що набере показник Частки балу технічної пропозиції <b>менше 35</b> , дискваліфікується.
8. ДК укладе контракт з:	Постачальником, чия пропозиція отримала найвищий Загальний бал пропозиції
9. Тип договору	Договір підряду

## РОЗДІЛ 4. ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

### 1. Предмет закупівлі:

Ремонт приміщень гуртожитку Центру професійно-технічної освіти № 1 м. Харкова за адресою: м. Харків вул. Луї Пастера ,181 (заміна водопроводного стояка з 1 по 6 поверхи, заміна каналізаційного стояка під умивальники з 1 по 6 ,заміна вхідної групи (площа дверей 6,4м<sup>2</sup>), облаштування кімнати для умивання на 4-5 поверхи (площа кімнат з умивальниками 12,8м<sup>2</sup>), кімната для приготування їжі четвертий поверх (9,3м<sup>2</sup>), коридор четвертий поверх (40,6м<sup>2</sup>); санвузол перший поверх (5,8 м<sup>2</sup>); кімната для душу перший поверх (6,9 м<sup>2</sup>); Загальна площа ремонту 75,4м<sup>2</sup>).

2. Код закупівлі: ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи.

3. Роботи повинні бути виконані згідно дефектного акту (додається).

4. Учасник тендеру перед подачею пропозицій повинен самостійно зробити обстеження та замір об'єкту.

в

5. Вимоги до проведення робіт:

5.1. Роботи повинні виконуватись з додержанням вимог ДБН В.2.5-64:2012., ДБН В.2.2-15:2019, МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ наказ від 31.12.2021 № 374.

5.2. Виконавець зобов'язаний використовувати для виконання робіт будівельні матеріали, що відповідають чинному законодавству України.

5.3. Працівники Виконавця, які будуть залучені до виконання робіт, повинні мати відповідну кваліфікацію та допуски для проведення даного виду робіт.

5.4. Виконавець під час проведення ремонтних робіт повинен забезпечити нагляд за додержанням правил виконання робіт, додержання правил пожежної безпеки, додержання техніки безпеки при проведенні робіт, уповноваженими особами Виконавця.

5.5. Виконавець повинен мати досвід у виконанні даного виду робіт, та надати перелік об'єктів на яких виконував дані види робіт та які експлуатуються.

5.6. Виконавець повинен перед початком проведення робіт погодити з Замовником та Отримувачем колір і тип оздоблювальних матеріалів та фурнітури.

6. Розрахунок вартості робіт:

Розрахунок вартості робіт (повний комплект кошторисної документації (договірна тверда або динамічна ціна з розрахунками до неї, локальні кошториси, відомості ресурсів і інші розрахунки у відповідності до «Кошторисні норми України. Настанова з визначення вартості будівництва. З урахуванням Зміни № 1 затвердженої Наказом від 30.04.2022 № 67. З урахуванням Зміни № 2 затвердженої Наказом від 01.12.2022 № 244. З урахуванням Зміни № 3 затвердженої Наказом від 22.09.2023 № 854. З урахуванням Зміни № 4 затвердженої Наказом від 20.03.2024 № 243) з обов'язковим зазначенням вартості в гривнях з урахуванням ПДВ, відповідно до вартості предмета закупівлі запропонованої учасником в результаті проведення тендерної процедури.

7. Умови виконання робіт:

7.1. Забезпечити виконання вимог безпеки перебування людей, оскільки на об'єктах роботи з поточного ремонту будуть проводитись в умовах експлуатації діючої установи.

7.2. Проінформувати Замовника про готовність початку робіт, задачі згідно актів виконаних робіт, а також актів на виконання прихованих робіт.

7.3. До початку проведення робіт Виконавець зобов'язаний виконати підготовчі роботи по захисту приміщень, що є предметом закупівлі, від запилювання, забруднення, протікань та інших пошкоджень пов'язаних з виконанням робіт.

7.4. Забезпечити обов'язкове виконання вимог чинного законодавства України по безпечному виконанню робіт, охороні праці, охороні навколишнього середовища,



пожежній безпеці та дотримуватись вимог державних будівельних норм і державних стандартів України.

7.5. Призначити особу, відповідальну за виконання робіт.

8. Учасник повинен здійснити попереднє обстеження на території об'єкта, що є предметом закупівлі, для визначення детального обсягу робіт при складанні кошторисної документації.

9. Роботи повинні бути виконані та передані Замовнику та Отримувачу по акту прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг).

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Ремонт приміщень гуртожитку Центру професійно-технічної освіти № 1 м. Харкова за адресою: м. Харків вул. Луї Пастера ,181 (заміна водопроводного стояка з 1 по 6 поверхи, заміна каналізаційного стояка під умивальники з 1 по 6 ,заміна вхідної групи (площа дверей 6,4м<sup>2</sup>), облаштування кімнати для умивання на 4-5 поверхи (площа кімнат з умивальниками 12,8м<sup>2</sup>), кімната для приготування їжі четвертий поверх (9,3м<sup>2</sup>), коридор четвертий поверх (40,6м<sup>2</sup>); санвузол перший поверх (5,8 м<sup>2</sup>); кімната для душу перший поверх (6,9 м<sup>2</sup>))

**Загальна площа ремонту 75,4 м<sup>2</sup>.**

Умови виконання робіт К=1,2 («Кошторисні норми України. Настанова з визначення вартості будівництва. З урахуванням Зміни № 1 затвердженої Наказом від 30.04.2022 № 67. З урахуванням Зміни № 2 затвердженої Наказом від 01.12.2022 № 244. З урахуванням Зміни № 3 затвердженої Наказом від 22.09.2023 № 854. З урахуванням Зміни № 4 затвердженої Наказом від 20.03.2024 № 243)

Об'єми робіт:

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка та опис
	<b>Демонтажні роботи</b>			
1	Демонтаж дверей	шт.	9	
2	Демонтаж дерев'яних панелей	м <sup>2</sup>	13,16	висота h-1150мм
3	Демонтаж дерев'яного плінтусу	пог.м.	59,06	
4	Демонтаж лінолеума	м <sup>2</sup>	40,6	
5	Демонтаж старої штукатурки	м <sup>2</sup>	27,9	
6	Демонтаж плитки	м <sup>2</sup>	135	
7	Демонтаж каналізаційної системи	пог.м.	21	
8	Демонтаж бетонного плінтусу	пог.м.	34,14	
9	Демонтаж бетонної стяжки	м <sup>2</sup>	23,33	
10	Демонтаж умивальників	шт.	9	
11	Демонтаж змішувачів	шт.	9	
12	Демонтаж стояка під водопровід металевий Ø 50	пог.м.	21	
13	Демонтаж унітазів	шт.	2	
14	Демонтаж електричного нагрівача	шт.	1	
15	Зняття шпалер зі стін	м <sup>2</sup>	114,3	
16	Демонтаж трапа	шт	1	
	<b>Монтажні роботи</b>			
	<b>Підлога</b>			
17	Улаштування стяжки	м <sup>2</sup>	75,4	Стяжка для пола Ceresit або аналог , армована мікрволокнами (товщина шару від 10 до 100 мм)
18	Улаштування армуючої сітки	м <sup>2</sup>	75,4	
19	Грунтування (грунт глибокого проникнення )	м <sup>2</sup>	75,4	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 або аналог. (витрата 100-200 г/кв.м)
20	Улаштування гідроізоляції	м <sup>2</sup>	34,8	Гідроізоляційна суміш Ceresit полімерцементна CR 65 або аналог. (витрата від 1,5 кг на кв.м при товщині шару 1 мм)
21	Монтаж плитки	м <sup>2</sup>	75,4	Клей для плитки Ceresit CM 11 Ceramic або аналог (витрата від 2 до

				7,8 кг/кв.м).Плитка Golden Tile Area Cement grey 322830 40x40 см. Затірка для плитки BauGut FLEXFUGE (ширина шва 1-8мм)
	<b>Отвори та прорізи</b>			
22	Монтаж металопластикових дверей ( фурнітура pro Pilot ) профіль 70 мм ,білий,сіра гума.Арм. П-обр.1,5мм фрамуга АКСОР К-3( h-2000x600мм)	шт.	2	h-2000x600мм
23	Монтаж металопластикових дверей ( фурнітура pro Pilot ) профіль 70 мм ,білий,сіра гума.Арм. П-обр.1,5мм фрамуга АКСОР К-3( h-2000x800мм)	шт.	7	h-2000x800мм тепловий опір 0,9
24	поклейка полістерола на відкоси 30 мм	пог.м.	93,05	Екструзійний пінополістирол Ecoboard/Penoboard або аналог 1200x550x30 мм. Піна-клей TYTAN Professional універсальна або аналог.
25	шпаклювання відкосів	пог.м.	93,05	EUROGIPS IzoPover або аналог (Витрата при товщині шару 1 мм: 0,8 кг/кв.м); Шпаклівка EUROGIPS SatenPower або аналог (Витрата при товщині шару 1 мм - 1кг/м2).
26	Грунтування (грунт глибокого проникнення )	пог.м.	93,05	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 або аналог. (витрата 100-200 г/кв.м)
27	фарбування відкосів (ширина відкоса 250мм)	пог.м.	93,05	Фарба латексна водоемульсійна Dufa Mattlatex D100 мат(витрата 80-150 мл/кв.м)
28	Поклейка парогідроізоляційної стрічки	пог.м.	93,05	
29	Монтаж вхідної групи з металопластику (1450x2220hмм)	м <sup>2</sup>	6,4	1450x2220hмм
	<b>Стіни</b>			
30	Нанесення бетоно-контакту	м <sup>2</sup>	118,8	Грунтовка адгезійна Ceresit Бетонконтакт СТ 19 або аналог (витрата 300-750 г/кв.м)
31	Безпіддане накриття поверхонь стін штукатурним розчином, товщиною шару 40 мм. при нанесенні за 2 рази	м <sup>2</sup>	73,4	Суміш універсальна Ceresit або аналог.
32	Поклейка пластикової сітки 5x5	м <sup>2</sup>	84,5	Скловітка штукатурна лугостійка BauGut 5x5 145 г/кв.м або аналог.
33	Монтаж г/к стіновий вологостійкий	м <sup>2</sup>	62,25	Гіпсокартон вологостійкий Knauf 2500x1200x12,5 мм
34	Грунтування (грунт глибокого проникнення )	м <sup>2</sup>	118,8	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 або аналог. (витрата 100-200 г/кв.м)
35	Шпаклювання стін стартовою шпаклівкою	м <sup>2</sup>	118,8	EUROGIPS IzoPover або аналог (Витрата при товщині шару 1 мм: 0,8 кг/кв.м)
36	Шпаклювання стін фінішною шпаклівкою	м <sup>2</sup>	118,8	Шпаклівка EUROGIPS SatenPower або аналог (Витрата при товщині шару 1 мм - 1кг/м2)

37	Монтаж панелі ламінованої (відбійник стін)	пог.м.	46	
38	Улаштування гідроізоляції	м <sup>2</sup>	120,47	Гідроізоляційна суміш Ceresit полімерцементна CR 65 або аналог. (витрата від 1,5 кг на кв.м при товщині шару 1 мм)
39	Укладання плитки на стіну 250x330мм	м <sup>2</sup>	140,65	Клей для плитки Ceresit CM 11 Ceramic або аналог (витрата від 2 до 7,8 кг/кв.м).Затірка для плитки BauGut FLEXFUGE (ширина шва 1-8мм)Плитка Golden Tile White M50051 30x60 см
40	Укладання плитки плінтус( чобіток)	пог.м.	40	
41	Змивання побілки	м <sup>2</sup>	35,76	
42	Фарбування водоемульсійною фарбою (стійка до стирання )	м <sup>2</sup>	118,8	Фарба латексна водоемульсійна Dufa Mattlatex D100 мат або аналог (витрата 80-100 мл/кв.м)
	<b>Стеля</b>			
43	Змивання побілки	м <sup>2</sup>	34,8	
44	Грунтування (грунт глибокого проникнення )	м <sup>2</sup>	34,8	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 або аналог. (витрата 100-200 г/кв.м)
45	Шпаклювання стартовою шпаклівкою	м <sup>2</sup>	34,8	EUROGIPS IzoPover або аналог (Витрата при товщині шару 1мм: 0,8 кг/кв.м)
46	Шпаклювання фінішною шпаклівкою	м <sup>2</sup>	34,8	Шпаклівка EUROGIPS SatenPower або аналог (Витрата при товщині шару 1 мм - 1кг/м2)
47	Фарбування водоемульсійною фарбою (стійка до стирання )	м <sup>2</sup>	34,8	Фарба латексна водоемульсійна Dufa Mattlatex D100 мат або аналог(витрата 80-100 мл/кв.м)
48	Монтаж підвісної стелі "армстронг"	м <sup>2</sup>	40,6	Профіль Javelin або аналог (несуча здатність 7,3 кг/кв.м). Плита підвісної стелі Armstrong Ecomin Retail Board або аналог.
49	Монтаж пластикової вагонки	м <sup>2</sup>	8,33	(панель ПВХ Panelit білий глянець) (плінтус УВПП білий)
	<b>Електромонтажні роботи</b>			
50	Прокладання зовнішніх електромереж (ШВВП 3x2,5 мм2; 3x4; та 2x1.5,)	пог.м.	58	
51	Монтаж вимикачів та розеток (внутрішнього монтажу)	шт.	14	
52	Монтаж світильників LED	шт.	9	Потолочний світильник Jazzway PPB Scandic-S LED 36w 4000K WH IP20 квадратный белый (5037175)
53	Монтаж растрових світильників	шт.	7	Світильник адміністративний ETRON ART Armstrong 1-EMP-790 48W 5000K (22640)
	<b>Сантехнічні роботи</b>			
54	Монтаж та підключення змішувачів	шт.	12	Змішувач для умивальника Mixxer Поло MXAL0300 або аналог ; Змішувач для душа RJ Luck RBZ080-5 або аналог

55	Монтаж та підключення системи водопостачання	пог.м.	38	
56	Монтаж водопровідної системи ( стояк з 1 по 6 поверх)	пог.м.	21	Труба d 50 Wavin Ekoplastik Basalt Plus (Чехія)
57	Монтаж та підключення каналізаційної системи (заміна стояка з 1 по 6 поверх)	пог.м.	21	Труба наружная Polmark Ф110 мм 1 м x 3,2 мм (SW-83244)
58	Монтаж унітазів - комплект	шт	2	Унітаз-компакт Kolo Primo Premium K89047000
59	Монтаж трапа	шт	1	Душовий трап Imprese d44150S13 150x150 мм
60	Монтаж умивальників з п'єдесталом	шт	8	П'єдестал Cersanit Deco (TK-K12-014-PT)Умивальник CERSANIT Arteco 55 або аналог
61	Монтаж електричного нагрівача до 100л	шт.	3	Бойлер Atlantic Expert VM 100 D400-2-B 2000W або аналог
	<b>Інші роботи</b>			
62	Доставка будівельних матеріалів	т.	9	
63	Вивезення будівельного сміття	т.	9	
64	Підняття будівельних матеріалів на 4 поверх	т.	9	
65	Спуск будівельного сміття з 4 поверху	т.	9	

**План приміщення, що підлягає ремонту**  
та знаходиться за адресою: м. Харків вул. Луї Пастера ,181  
(Загальна площа ремонту 75,4м<sup>2</sup>) та складається з:

- 1) Поточний ремонт приміщень: заміна водопроводного стояка з 1 по 6 поверхи, заміна каналізаційного стояка під умивальники з 1 по 6 ,заміна вхідної групи( площа дверей 6,4м<sup>2</sup>); облаштування кімнати для умивання на 4-5 поверхи (площа кімнат з умивальниками 12,8м<sup>2</sup>), кімната для приготування їжі четвертий поверх (9,3м<sup>2</sup>); коридор четвертий поверх (40,6м<sup>2</sup>); санвузол перший поверх (5,8 м<sup>2</sup>); кімната для душу перший поверх (6,9 м<sup>2</sup>).



## РОЗДІЛ 5. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

### Затребуванні документи:

- Документи, видані уповноваженими органами влади, що підтверджують реєстрацію учасника тендеру в Україні юридичною особою або фізичною особою-підприємцем;
- Належним чином підписані Технічна, Фінансова пропозиції, Список робітників, Список інструментів, Реєстраційна форма постачальника та Кодекс поведінки Постачальника, згідно з Формами;
- Документи, що підтверджують повноваження особи-підписанта (для юридичних осіб);
- Довідка з банку про наявність рахунка для безготівкового перерахування коштів;
- Портфолію.

### Критерії попереднього розгляду

Надіслані пропозиції будуть розглянуті на основі принципу "Так" або "Ні", щоб визначити відповідність наведеним нижче формальним критеріям / вимогам:

- Пропозиції мають бути подані у встановлений термін;
- Пропозиції повинні відповідати встановленому терміну дії пропозиції;
- Пропозиції мають бути підписані належним чином уповноваженою особою (особами);
- Учасник тендеру є юридично зареєстрованою особою приватного права в Україні;
- Учасник тендеру має код Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД-2010) секції F «Будівництво» (41.10-43.99).

### МЕТОДОЛОГІЯ ТЕХНІЧНОЇ ОЦІНКИ ТА КОНТРОЛЬНИЙ СПИСОК ДЛЯ ПОДАЧІ ПРОПОЗИЦІЙ

1. Критерії попередньої кваліфікації	Формат подання	Оцінка
Спроможність / кваліфікація Учасника тендеру	Необхідна документація	Оцінка
1.1 Виписка/Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з датою створення юридичної особи, щонайменше за 3 роки до кінцевого терміну подання тендерної пропозиції. Виписка з реєстру повинна підтверджувати, що хоча б один код КВЕД (класифікація видів економічної діяльності) підприємства починається з цифри 41, 42 або 43 <b>ОБОВ'ЯЗКОВА ВИМОГА</b>	Прикріпіть копію витягу з реєстру;	ПРОЙШОВ/НЕ ПРОЙШОВ (якщо документ не надано - дискваліфікація)
1.2 Документ(и) про реєстрацію юридичної особи в органах Державної податкової служби України (а саме: платник єдиного податку, платник ПДВ) <b>ОБОВ'ЯЗКОВА ВИМОГА</b>	Прикріпіть витяг з реєстру платників єдиного податку або витяг з реєстру платників ПДВ;	ПРОЙШОВ/НЕ ПРОЙШОВ (якщо документ не надано - дискваліфікація)
1.3 Прийняття умов Договору підряду (підписаний/завірений печаткою (за наявності) надати гарантійний лист) <b>ОБОВ'ЯЗКОВА ВИМОГА</b>	Прикріпіть своє підтвердження прийняття, надавши гарантійний лист у довільній формі, поставивши дату, підпис та печатку (за наявності);	ПРОЙШОВ/НЕ ПРОЙШОВ (якщо документ не надано - дискваліфікація)
1.4. Здійснення візиту на об'єкт – надати копію акту огляду об'єкта у складі своєї пропозиції <b>ОБОВ'ЯЗКОВА ВИМОГА</b>	Прикріпіть акт візиту, поставивши дату, підпис та печатку (за наявності);	ПРОЙШОВ/НЕ ПРОЙШОВ (якщо візит не здійснений - дискваліфікація)
1.5 Прийняття Кодексу поведінки постачальників (Додаток 5) <b>ОБОВ'ЯЗКОВА ВИМОГА</b>	Додайте своє підтвердження прийняття Кодексу поведінки постачальника, поставивши	ПРОЙШОВ/НЕ ПРОЙШОВ (якщо документ не надано - дискваліфікація)

	дату, підпис та печатку (за наявності) (Додаток 3);	
1.6 Наявність належним чином заповненого Додатку 4 - Реєстраційна форма постачальника <b>ОБОВ'ЯЗКОВА ВИМОГА</b>	Прикріпіть належним чином заповнений Додаток 2 - Реєстраційна форма постачальника;	ПРОЙШОВ/НЕ ПРОЙШОВ (якщо документ не надано - дискваліфікація)
1.7 Наявність підписаного та завіреного печаткою (за наявності) Додатку 1 <b>ОБОВ'ЯЗКОВА ВИМОГА</b>	Додайте належним чином підписаний та завірений печаткою (за наявності) Додаток 1.	ПРОЙШОВ/НЕ ПРОЙШОВ (якщо документ не надано - дискваліфікація)

### Критерії технічної оцінки

Форми оцінки технічних пропозицій наведені на наступних сторінках. Максимальний бал, який може бути отриманий для кожного критерію оцінки вказує на відносну значимість або частину такого критерію в загальній технічній оцінці.

### Матриця оцінки:

Критерії	Максимальні бали, які можна отримати	Механізм підрахунку балів
<b>1. Спроможність компанії – учасника тендеру - та підтверджений досвід – максимум 55 балів</b>		
<b>1.1. Профіль компанії</b> Відповідно до критерію 1.1, надайте Виписку/Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з чітким зазначенням кодів КВЕД (класифікація видів економічної діяльності)	20 балів	20 балів: Основний код КВЕД (класифікація видів економічної діяльності) компанії починається з 41, 42 або 43 15 балів: Основний код КВЕД компанії не починається на 41, 42 або 43, проте в переліку кодів КВЕД є хоча б один, що починається на 41, 42 або 43
<b>1.2. Роки професійного досвіду компанії - учасника тендеру</b> Відповідно до критерію 1.1 вище, Виписка/Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з чітким зазначенням дати державної реєстрації створення юридичної особи/ФОП	15 балів	15 балів: 5+ років з дати реєстрації; 10 балів: 3-5 років з дати реєстрації; 5 балів: 2 - 3 роки з дати реєстрації
<b>1.3. Підтверджений досвід успішного надання подібних послуг з ремонту/будівництва: копії договорів на виконання аналогічних робіт або рекомендаційні листи від клієнтів. Кількість та опис аналогічних будівельних проектів, які були успішно завершені протягом останніх 2 років. Під "аналогічними" маються на увазі будь-які ремонтні або будівельні роботи, включаючи, але не обмежуючись, будинками, громадськими будівлями, лікарнями, школами, гуртожитками. Будь ласка, включіть до 3 проектів</b> Для кожного аналогічного будівельного проекту, будь ласка, надайте копії контрактів та докази щодо їх повного виконання (акти виконаних робіт) або рекомендаційні листи, в яких чітко вказано: (1) рік реалізації (з ... по ...) (2) місце розташування (область та район) (3) короткий опис (наприклад: "ремонт 9-поверхового житлового будинку" або "ремонт школи") (4) вартість проекту	20 балів	20 балів: Наявність 3 попередніх відповідних контрактів; 15 балів: Наявність 2 попередніх відповідних контрактів; 5 балів: Наявність 1 попереднього відповідного контракту; 0 балів: Жоден попередній контракт не відповідає критеріям або не надано жодних документів
<b>2. Персонал компанії та технічна спроможність - максимум 45 балів</b>		



<p><b>2.1. Кількість та компетенція працівників, одночасно залучених до проєкту, які можуть виконати всі види та обсяги ремонтних робіт відповідно до Дефектного акту (Запрошення)</b></p> <p>Додайте список робітників, які будуть задіяні у проєкті, використовуючи шаблон Додатку 2. Вкажіть спеціалізацію кожного робітника. Вкажіть, які види робіт будуть виконуватися цим працівником (всі роботи, зазначені в Дефектному акті (Запрошення), повинні бути охоплені)</p>	25 балів	<p>Кількість працівників, які будуть задіяні протягом терміну дії контракту та з необхідним профілем, має бути вказана.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Понад 9 працівників: 25 балів</li> <li>- Від 7 до 8 працівників: 20 балів</li> <li>- Від 5 до 6 працівників: 10 балів</li> <li>- Від 2 до 4 працівників: 5 балів</li> <li>- Менше 2 працівників: 0 балів</li> </ul>
<p><b>2.2. Наявність необхідних технічних можливостей, обладнання, можливість залучення необхідної техніки (в тому числі генератора для забезпечення безперебійної роботи), інструментів та ін.</b></p> <p>Додайте список інструментів, обладнання та техніки, які будуть задіяні у проведенні ремонтних робіт, використовуючи шаблон Додатку 3. Вкажіть найменування кожного інструменту, обладнання та техніки. Вкажіть у відповідному стовпчику, які з них наявні, а які можуть бути залучені/орендовані</p>	20 балів	1-20 балів: кількість балів буде надаватися в залежності від кількості власного та залученого обладнання, інструментів, техніки
<p><b>Максимально можлива кількість балів:</b></p>	100 балів	
<p align="center"><b>Тільки пропозиції, що набрали показник Частки балу технічної пропозиції 35 та більше, будуть вважатись технічно прийнятними</b></p>		

## РОЗДІЛ 6. ФОРМИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ПОДАЧІ ПРОПОЗИЦІЇ

Будь ласка, заповніть форми, що наведені в додатках та повинні використовуватися для подачі пропозиції. Не допускається зміна формату бланків і не допускається їх заміна.

Перш ніж надсилати Вашу пропозицію, будь ласка, переконайтесь у відповідності пропозиції до інструкцій щодо подання пропозиції, викладених у Запрошенні.

### Форма 1: ФОРМА ТЕХНІЧНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ наведена в Додатку 1 до цього Запрошення.

Будь ласка, заповніть його та надішліть нам у відсканованому виді за підписом уповноваженої особи та скріпленою печаткою (за наявності).

*Форма технічної пропозиції має бути надана окремим файлом та підписана «Технічна пропозиція».*

## РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ

Є складовою частиною технічної пропозиції\*

Ремонт приміщень гуртожитку Центру професійно-технічної освіти № 1 м. Харкова за адресою: м. Харків вул. Луї Пастера ,181.

Загальна площа 75,4 м<sup>2</sup>; (заміна водопроводного стояка з 1 по 6 поверхи, заміна каналізаційного стояка під умивальники з 1 по 6 , заміна входної групи (площа дверей 6,4м<sup>2</sup>), облаштування кімнати для умивання на 4-5 поверхи (площа кімнат з умивальниками 12,8м<sup>2</sup>), кімната для приготування їжі четвертий поверх (9,3м<sup>2</sup>), коридор четвертий поверх (40,6м<sup>2</sup>); санвузол перший поверх (5,8 м<sup>2</sup>); кімната для душу перший поверх (6,9 м<sup>2</sup>).

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Серпень 2024 - Вересень 2024					Жовтень 2024					Листопад 2024				Грудень 2024			
				26.08	02.09	09.09	16.09	23.09	30.09	07.10	14.10	21.10	28.10	04.11	11.11	18.11	25.11	02.12	09.12	16.12	23.12
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				01.09	08.09	15.09	22.09	29.09	06.10	13.10	20.10	27.10	03.11	10.11	17.11	24.11	01.12	08.12	15.12	22.12	27.12
<b>Демонтажні роботи</b>																					
1	Демонтаж дверей	шт.	9																		
2	Демонтаж дерев'яних панелей	м <sup>2</sup>	13,16																		
3	Демонтаж дерев'яного плінтусу	пог.м.	59,06																		
4	Демонтаж лінолеума	м <sup>2</sup>	40,6																		
5	Демонтаж старої штукатурки	м <sup>2</sup>	27,9																		
6	Демонтаж плитки	м <sup>2</sup>	135																		
7	Демонтаж каналізаційної системи	пог.м.	21																		
8	Демонтаж бетонного плінтусу	пог.м.	34,14																		
9	Демонтаж бетонної стяжки	м <sup>2</sup>	23,33																		
10	Демонтаж умивальників	шт.	9																		
11	Демонтаж змішувачів	шт.	9																		
12	Демонтаж стояка під водопровід металевий Ø 50	пог.м.	21																		
13	Демонтаж унітазів	шт.	2																		
14	Демонтаж електричного нагрівача	шт.	1																		
15	Зняття шпалер зі стін	м <sup>2</sup>	114,3																		
16	Демонтаж трапа	шт	1																		
<b>Монтажні роботи</b>																					

	<b>Підлога</b>																			
17	Улаштування стяжки	м <sup>2</sup>	75,4																	
18	Улаштування армуючої сітки	м <sup>2</sup>	75,4																	
19	Грунтування (грунт глибокого проникнення )	м <sup>2</sup>	75,4																	
20	Улаштування гідроізоляції	м <sup>2</sup>	34,8																	
21	Монтаж плитки	м <sup>2</sup>	75,4																	
	<b>Отвори та прорізи</b>																			
22	Монтаж металопластикових дверей ( фурнітура pro Pilot ) профіль 70 мм ,білий,сіра гума.Арм. П-обр.1,5мм фрамуга АКСОР К-3( h-2000x600мм)	шт.	2																	
23	Монтаж металопластикових дверей ( фурнітура pro Pilot ) профіль 70 мм ,білий,сіра гума.Арм. П-обр.1,5мм фрамуга АКСОР К-3( h-2000x800мм)	шт.	7																	
24	поклејка полістерола на відкоси 30 мм	пог.м.	93,05																	
25	шпаклювання відкосів	пог.м.	93,05																	
26	Грунтування (грунт глибокого проникнення )	пог.м.	93,05																	
27	фарбування відкосів (ширина відкоса 250мм)	пог.м.	93,05																	
28	Поклејка парогідроізоляційної стрічки	пог.м.	93,05																	
29	Монтаж вхідної групи з металопластику (1450x2220hмм)	м <sup>2</sup>	6,4																	
	<b>Стіни</b>																			
30	Нанесення бетоно-контакту	м <sup>2</sup>	118,8																	
31	Безпіщане накриття поверхонь стін штукатурним розчином, товщиною шару 40 мм. при нанесенні за 2 рази	м <sup>2</sup>	73,4																	
32	Поклејка пластикової сітки 5x5	м <sup>2</sup>	84,5																	
33	Монтаж г/к стіновий вологостійкий	м <sup>2</sup>	62,25																	
34	Грунтування (грунт глибокого проникнення )	м <sup>2</sup>	118,8																	
35	Шпаклювання стін стартовою шпаклівкою	м <sup>2</sup>	118,8																	
36	Шпаклювання стін фінішною шпаклівкою	м <sup>2</sup>	118,8																	
37	Монтаж панелі ламінованої (відбійник стін)	пог.м.	46																	
38	Улаштування гідроізоляції	м <sup>2</sup>	120,47																	
39	Укладання плитки на стіну 250x330мм	м <sup>2</sup>	140,65																	
40	Укладання плитки плінтус( чобіток)	пог.м.	40																	
41	Змивання побілки	м <sup>2</sup>	35,76																	
42	Фарбування водоемульсійною фарбою (стійка до стирання )	м <sup>2</sup>	118,8																	

	<b>Стеля</b>																			
43	Змивання побілки	м <sup>2</sup>	34,8																	
44	Грунтування (грунт глибокого проникнення )	м <sup>2</sup>	34,8																	
45	Шпаклювання стартовою шпаклівкою	м <sup>2</sup>	34,8																	
46	Шпаклювання фінішною шпаклівкою	м <sup>2</sup>	34,8																	
47	Фарбування водоемульсійною фарбою (стійка до стирання )	м <sup>2</sup>	34,8																	
48	Монтаж підвісної стелі "армстронг"	м <sup>2</sup>	40,6																	
49	Монтаж пластикової вагонки	м <sup>2</sup>	8,33																	
	<b>Електромонтажні роботи</b>																			
50	Прокладання зовнішніх електромереж (ШВВП 3x2,5 мм2; 3x4; та 2x1.5,)	пог.м.	58																	
51	Монтаж вимикачів та розеток (внутрішнього монтажу)	шт.	14																	
52	Монтаж світильників LED	шт.	9																	
53	Монтаж растрових світильників	шт.	7																	
	<b>Сантехнічні роботи</b>																			
54	Монтаж та підключення змішувачів	шт.	12																	
55	Монтаж та підключення системи водопостачання	пог.м.	38																	
56	Монтаж водопровідної системи ( стояк з 1 по 6 поверх)	пог.м.	21																	
57	Монтаж та підключення каналізаційної системи (заміна стояка з 1 по 6 поверх)	пог.м.	21																	
58	Монтаж унітазів - комплект	шт	2																	
59	Монтаж трапа	шт	1																	
60	Монтаж умивальників з п'єдесталом	шт	8																	
61	Монтаж електричного нагрівача до 100л	шт.	3																	
	<b>Інші роботи</b>																			
62	Доставка будівельних матеріалів	т.	9																	
63	Вивезення будівельного сміття	т.	9																	
64	Підняття будівельних матеріалів на 4 поверх	т.	9																	
65	Спуск будівельного сміття з 4 поверху	т.	9																	

\* Роботи розпочинаються після отримання виконавцем коштів на рахунок.

**Форма 2: ФОРМА КІЛЬКІСТЬ РОБІТНИКІВ, ОДНОЧАСНО ЗАДІЯНИХ НА БУДІВЕЛЬНОМУ МАЙДАНЧИКУ** наведена в Додатку 2 до цього Запрошення.

Будь ласка, заповніть його та надішліть нам у відсканованому виді за підписом уповноваженої особи та скріплений печаткою (за наявністю).

*Форма Кількість робітників, одночасно задіяних на будівельному майданчику має бути надана окремим файлом та підписана «Кількість робітників».*

**ФОРМА 3: ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ТЕХНІКА, ЯКІ БУДУТЬ ЗАДІЯНІ В ХОДІ ПРОВЕДЕННЯ РЕМОНТНИХ РОБІТ** наведена в Додатку 3 до цього Запрошення.

Будь ласка, заповніть її та надішліть нам у відсканованому виді з підписом уповноваженої особи та скріплену печаткою (за наявністю).

*Форма Інструменти, обладнання та техніка, які будуть задіяні в ході проведення ремонтних робіт має бути надана окремим файлом та підписана «Інструменти, обладнання та техніка».*

**ФОРМА 4: РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА ПОСТАЧАЛЬНИКА** наведена в Додатку 4 до цього Запрошення.

Будь ласка, заповніть її та надішліть нам у відсканованому виді з підписом уповноваженої особи та скріплену печаткою (за наявністю).

*Реєстраційна форма постачальника має бути надана окремим файлом та підписана «Реєстраційна форма».*

**ФОРМА 5: КОДЕКС ПОВЕДІНКИ ПОСТАЧАЛЬНИКА** наведена в Додатку 5 до цього Запрошення.

Будь ласка, ознайомтесь та надішліть нам у відсканованому виді з підписом уповноваженої особи та скріплену печаткою (за наявністю).

*Кодекс поведінки постачальника має бути наданий окремим файлом та підписаний «Кодекс поведінки».*

**ВАША ФІНАНСОВА ПРОПОЗИЦІЯ.**

Надайте Фінансову пропозицію, яка розкривається у Договірній ціні, яка готується, використовуючи сертифікований в Україні програмний комплекс або у довільній формі, де зазначені всі види робіт згідно дефектного акту, та матеріали, які будуть використовуватись в ході проведення ремонтних робіт, щодо ремонту приміщень гуртожитку Центру професійно-технічної освіти № 1 м. Харкова за адресою: м. Харків вул. Луї Пастера ,181 (заміна водопроводного стояка з 1 по 6 поверхи, заміна каналізаційного стояка під умивальники з 1 по 6 ,заміна вхідної групи (площа дверей 6,4м<sup>2</sup>), облаштування кімнати для умивання на 4-5

поверхи (площа кімнат з умивальниками 12,8м<sup>2</sup>), кімната для приготування їжі четвертий поверх (9,3м<sup>2</sup>), коридор четвертий поверх (40,6м<sup>2</sup>); санвузол перший поверх (5,8 м<sup>2</sup>); кімната для душу перший поверх (6,9 м<sup>2</sup>); Загальна площа ремонту 75,4м<sup>2</sup>).

Будь ласка, надішліть нам у відсканованому вигляді з підписом уповноваженої особи та скріплену печаткою (за наявності).

*Розрахунок вартості має бути наданий окремим файлом та підписаний «Договірна ціна».*